

Zorras Hidráulicas - 2000 Kgs - Ruedas de Nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas diam. mm	Rodillos diam. mm	Alt. Mínima mm	Alt. Máxima mm
26000	550	1150	160x50	70x60	75	185
26001	685	1220	160x50	70x60	75	185


Zorras Hidráulicas - 2500 Kgs - Ruedas de Hierro y Poliuretano

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas diam. mm	Rodillos diam. mm	Alt. Mínima mm	Alt. Máxima mm
26002	550	1150	180x50	80x70	85	195
26003	685	1220	180x50	80x70	85	195


Zorras Hidráulicas - 5000 Kgs - Ruedas de Nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas diam. mm	Rodillos diam. mm	Alt. Mínima mm	Alt. Máxima mm
26050	550	1150	180x50	80x70	85	195
26051	685	1220	180x50	80x70	85	195



Zorras Hidráulicas - 2500 Kgs - Ruedas de Hierro y Poliuretano - Bajo perfil

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas diam. mm	Rodillos diam. mm	Alt. Mínima mm	Alt. Máxima mm
26033	550	1150	160x50	60x70	65	175
26034	685	1220	160x50	60x70	65	175


Zorras Hidráulicas - 2500 Kgs - Con Balanza

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas diam. mm	Rodillos diam. mm	Alt. Mínima mm	Alt. Máxima mm
26006 (sin impresora)	550 685	1150 1220	180x50 180x50	80x70 80x70	85 85	195 195
26026 (con impresora)	550 685	1150 1220	180x50 180x50	80x70 80x70	85 85	195 195



Zorras Hidráulicas Pantográficas - 1500 Kgs - Ruedas de Hierro y Poliuretano

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas diam. mm	Rodillos diam. mm	Alt. Mínima mm	Alt. Máxima mm
26010	540	1150	180x50	80x70	85	800
26007	680	1150	180x50	80x70	85	800



■ ■ ■ Zorras Hidráulicas Galvanizadas - 2500 Kgs - Ruedas de Nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas diam. mm	Rodillos diam. mm	Alt. Mínima mm	Alt. Máxima mm
26027	550	1150	180x50	80x70	85	195
26028	685	1220	180x50	80x70	85	195



■ ■ ■ Zorras Hidráulicas de acero inoxidable - 2000 Kgs - Ruedas de Nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas diam. mm	Rodillos diam. mm	Alt. Mínima mm	Alt. Máxima mm
26029	550	1150	180x50	80x70	85	195
26030	685	1220	180x50	80x70	85	195

