



# Ruedas**Hofer**

CATALOGO RUEDAS 2024



## Índice

<b>Ruedas y accesorios para mobiliario y decoración</b>	- 4
Plástico blanco - Serie económica	- 5
Goma negra - Serie económica	- 7
Nylon - Serie económica	- 8
Dobles de Nylon - Serie económica	- 9
PP negro y PVC gris - Serie económica	- 10
Goma gris	- 12
PVC - Serie económica	- 14
PVC gris	- 15
Dobles de PVC gris	- 16
Polipropileno gris	- 17
Gel	- 18
Mobiliario	- 19
Polipropileno y poliuretano	- 24
Chapa y goma - Serie económica	- 25
Nylon y goma elástica	- 26
<b>Ruedas para equipamiento medicinal</b>	- 27
Hospitalarias - Stilus	- 28
Hospitalarias - Diamond	- 29
Hospitalarias - Soporte metálico	- 30
Hospitalarias - Soporte de nylon	- 31
Silla de discapacitados	- 32
Nylon y poliuretano con soporte de acero inoxidable	- 33
<b>Ruedas para carros de supermercados - Carreta mayorista y Roll containers</b>	- 34
Supermercado	- 35
Carreta mayorista	- 36
Roll container	- 38
<b>Ruedas para industria alimenticia</b>	- 41
Nylon	- 42
Nylon térmico/Fibra de vidrio	- 46
Nylon y poliuretano	- 50
Nylon y poliuretano con soporte de acero inoxidable	- 53
<b>Ruedas con soporte de acero inoxidable</b>	- 57
Nylon	- 58
Nylon y poliuretano	- 60
<b>Ruedas para transporte en industrias - Logísticas - Talleres - Depositos</b>	- 62
Chapa y goma con rodillos	- 63
Polipropileno - Serie M liviana	- 66
Polipropileno negro	- 68
Polipropileno blanco	- 71
Polipropileno - Serie económica	- 74
Nylon	- 76
Nylon térmico/Fibra de vidrio	- 80
Polipropileno y PVC - HI - TEC	- 84
Polipropileno y PVC	- 88
Polipropileno y poliuretano	- 90
Polipropileno y poliuretano - HI - TEC	- 91
Nylon y goma elástica	- 96
Nylon y poliuretano	- 99
Hierro y poliuretano	- 102
Hierro y poliuretano - HI - TEC	- 109
Hierro y poliuretano con banda redondeada - HI - TEC	- 116





## Índice

Aluminio y poliuretano	- 120
Aluminio y poliuretano SOFT	- 125
Hierro	- 127
Hierro y goma con rodillos	- 134
Hierro y goma azul	- 136
Nylon con soporte de acero inoxidable	- 139
Nylon y poliuretano con soporte de acero inoxidable	- 141
Neumáticas	- 143
Semi-neumáticas	- 151
Chapa y goma - Serie reforzada	- 154
Compactas de PVC	- 155
<b>Ruedas para transpaletas y apiladoras</b>	- 156
Nylon	- 157
Hierro y poliuretano	- 158
Ruedas para apiladoras	- 159
<b>Ruedas para carros y maquinas (macizas y neumáticas)</b>	- 160
Neumáticas	- 161
Semi-neumáticas	- 171
Chapa y goma	- 174
Polipropileno y PVC	- 176
Compactas de PVC	- 177
Changos y carros de bebe	- 178
Cortadoras de cesped	- 179
<b>Ruedas para implementos de la construcción</b>	- 180
Andamios	- 181
Carretillas	- 184
Hormigoneras	- 185
<b>Ruedas para contenedores de residuos</b>	- 186
Contenedores plásticos	- 187
Contenedores metálicos	- 188
<b>Ruedas para aberturas</b>	- 189
Acanaladas de acero	- 190
Acanaladas de fundición	- 192
Pivot para portones	- 194
<b>Soportes de ruedas</b>	- 195
<b>Repuestos</b>	- 201

## Pictograma



Diámetro rueda



Altura total



Distancia entre centros



Ancho de pisada



Agujero pasante



Diámetro eje



Tornillo roscado



Capacidad de carga



Medida del plato



# ***RUEDAS Y ACCESORIOS PARA MOBILIARIO Y DECORACIÓN***



Ruedas **Hofer**



## Ruedas de Plastico blanco - Serie económica



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

25mm	14mm	10	34mm	39x33	29x33	164
30mm	14mm	15	37mm	39x33	29x23	166
40mm	17mm	20	54mm	45x40	35x28	167
50mm	22mm	25	65mm	58x48	46x35	168
65mm	23mm	30	84mm	65x54	51x38	169
75mm	25mm	45	91mm	70x58	54x42	170



168



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

40mm	17mm	20	54mm	45x40	35x28	167-2
50mm	22mm	25	65mm	58x48	46x35	168-2
65mm	23mm	30	84mm	65x54	51x38	169-2
75mm	25mm	45	91mm	70x58	54x42	170-2



168/2





## Ruedas de Plastico blanco - Serie económica



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	22mm	25	65mm	58x48	46x35	168-4
------	------	----	------	-------	-------	-------



168/4



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado de 3/8"

40mm	17mm	20	54mm	167-3
50mm	22mm	25	65mm	168-3
65mm	23mm	30	84mm	169-3
75mm	25mm	45	91mm	170-3




168/3





## Ruedas de Goma negra - Serie económica




Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

40mm	17mm	20	54mm	45x40	35x28	143
50mm	22mm	25	65mm	58x48	46x35	153
65mm	23mm	30	84mm	65x54	51x38	163



153



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

40mm	17mm	20	54mm	45x40	35x28	143-2
50mm	22mm	25	65mm	58x48	46x35	153-2
65mm	23mm	30	84mm	65x54	51x38	163-2



153/2



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado de 3/8"

40mm	17mm	20	54mm	143-3
50mm	22mm	25	65mm	153-3
65mm	23mm	30	84mm	163-3



153/3





## Ruedas de Nylon - Serie económica



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

50mm	25mm	60	65mm	66x48	54x24	155
65mm	28mm	80	82mm	98x70	76x44	165
75mm	32mm	100	97mm	105x80	85x60	175



165



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

50mm	25mm	60	65mm	66x48	54x24	155-2
65mm	28mm	80	82mm	98x70	76x44	165-2
75mm	32mm	100	97mm	105x80	85x60	175-2



165/2








## Ruedas Dobles de Nylon negro - Serie reforzada

Soporte giratorio de acero estampado. Doble hilera de bolas. Acabado zincado. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

50mm	2x17	60	73mm	Liso	42x42	830
------	------	----	------	------	-------	-----



830




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	2x17	60	73mm	Liso	42x42	831
------	------	----	------	------	-------	-----



831




Soporte giratorio - tornillo roscado

50mm	2x17	60	73mm	Liso	10	832
------	------	----	------	------	----	-----



832



Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

50mm	2x17	60	73mm	Liso	10	833
------	------	----	------	------	----	-----



833





## Ruedas de PP negro y PVC gris - Serie economica

Núcleo de PP negro. Guardahilos metálicos. Soporte giratorio de acero estampado. Doble hilera de bolas. Acabado zincado. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

50mm	17mm	35	70mm	Liso	60x60	45x45	5713
75mm	21mm	50	100mm	Liso	60x60	45x45	5715
100mm	26mm	60	130mm	Liso	60x60	45x45	5717



5715



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	17mm	35	70mm	Liso	60x60	45x45	5723
75mm	21mm	50	100mm	Liso	60x60	45x45	5725
100mm	26mm	60	130mm	Liso	60x60	45x45	5727



5725





## Ruedas de PP negro y PVC gris - Serie economica

Núcleo de PP negro. Guardahilos metálicos. Soporte giratorio de acero estampado. Doble hilera de bolas. Acabado zincado. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - Agujero pasante

50mm	17mm	35	68mm	Liso	10	5813
75mm	21mm	50	98mm	Liso	10	5815
100mm	26mm	60	128mm	Liso	10	5817



5815



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - Agujero pasante y freno

50mm	17mm	35	68mm	Liso	10	5823
75mm	21mm	50	98mm	Liso	10	5825
100mm	26mm	60	128mm	Liso	10	5827



5825





## Ruedas de Goma gris

Núcleo de nylon negro. Guardahilos metálicos a partir de 50mm. Soporte giratorio de acero estampado. Doble hilera de bolas. Acabado zincado. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

40mm	16mm	30	60mm	Liso	53x37	41x25	712
50mm	18mm	35	72mm	Liso	60x60	42x42	713
60mm	22mm	45	90mm	Liso	60x60	42x42	714
75mm	22mm	50	101mm	Liso	60x60	42x42	715
80mm	22mm	60	110mm	Liso	60x60	42x42	716
100mm	24mm	60	124mm	Liso	60x60	42x42	717



715



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	18mm	35	72mm	Liso	60x60	42x42	723
60mm	22mm	45	90mm	Liso	60x60	42x42	724
75mm	22mm	50	101mm	Liso	60x60	42x42	725
80mm	22mm	60	110mm	Liso	60x60	42x42	726
100mm	24mm	60	124mm	Liso	60x60	42x42	727



725





## Ruedas de Goma gris

Núcleo de nylon negro. Guardahilos metálicos a partir de 50mm. Soporte giratorio de acero estampado. Doble hilera de bolas. Acabado zincado. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - Agujero pasante

40mm	16mm	30	58mm	Liso	10	812
50mm	18mm	35	66mm	Liso	10	813
60mm	22mm	45	86mm	Liso	10	814
75mm	22mm	50	101mm	Liso	10	815
80mm	22mm	60	102mm	Liso	10	816
100mm	24mm	60	124mm	Liso	10	817



815



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - Agujero pasante y freno

50mm	18mm	35	66mm	Liso	10	823
60mm	22mm	45	86mm	Liso	10	824
75mm	22mm	50	101mm	Liso	10	825
80mm	22mm	60	102mm	Liso	10	826
100mm	24mm	60	124mm	Liso	10	827




825





## Ruedas de PVC - Serie economica




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

50mm	20mm	40	72mm	50x50	36x36	917
75mm	23mm	60	102mm	65x65	49x49	918



917



Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	20mm	40	72mm	50x50	36x36	927
75mm	23mm	60	102mm	65x65	49x49	928



927



Soporte giratorio - agujero pasante

50mm	20mm	40	72mm	10	913
75mm	23mm	60	102mm	10	914



913



Soporte giratorio - agujero pasante y freno

50mm	20mm	40	72mm	10	923
75mm	23mm	60	102mm	10	924



923





## Ruedas de PVC gris



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

50mm	20mm	40	70mm	60x60	43x43	420
75mm	25mm	60	100mm	60x60	43x43	421
100mm	27mm	70	134mm	76x76	55x55	422



421



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	20mm	40	70mm	60x60	43x43	423
75mm	25mm	60	100mm	60x60	43x43	424
100mm	27mm	70	134mm	76x76	55x55	425



424



Cod.

Soporte giratorio - agujero pasante

50mm	20mm	40	70mm	10	430
75mm	25mm	60	100mm	10	431
100mm	27mm	70	134mm	10	432



431



Cod.

Soporte giratorio - agujero pasante y freno

50mm	20mm	40	70mm	10	434
75mm	25mm	60	100mm	10	435
100mm	27mm	70	134mm	10	436



435





## Ruedas Dobles de PVC gris



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	25mm	60	100mm	77x67	55x48	460
------	------	----	-------	-------	-------	-----



460




Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

75mm	25mm	60	100mm	77x67	55x48	461
------	------	----	-------	-------	-------	-----



461




Cod.

Soporte giratorio - agujero pasante

75mm	25mm	60	98mm	10	462
------	------	----	------	----	-----



462



Cod.

Soporte giratorio - agujero pasante y freno

75mm	25mm	60	98mm	10	463
------	------	----	------	----	-----




463








## Ruedas de PP gris



Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

50mm	20mm	40	70mm	60x60	43x43	440
75mm	25mm	60	100mm	60x60	43x43	441
100mm	27mm	70	134mm	76x76	55x55	442



Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	20mm	40	70mm	60x60	43x43	443
75mm	25mm	60	100mm	60x60	43x43	444
100mm	27mm	70	134mm	76x76	55x55	445



Soporte giratorio - agujero pasante

50mm	20mm	40	68mm	10	450
75mm	25mm	60	98mm	10	451
100mm	27mm	70	132mm	10	452



Soporte giratorio - agujero pasante y freno

50mm	20mm	40	68mm	10	453
75mm	25mm	60	98mm	10	454
100mm	27mm	70	132mm	10	455





## Ruedas de Gel



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

50mm	20mm	40	67mm	42x42	32x32	783
75mm	28mm	50	92mm	42x42	32x32	784



784



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	20mm	40	67mm	42x42	32x32	793
75mm	28mm	50	92mm	42x42	32x32	794



794





## Ruedas para Mobiliario

### Dobles de 48mm de Nylon negro p/sillón

Fijación Cod.

Liso 11mm	46/8
--------------	------



46/8

### Dobles de 48mm de Nylon negro/Banda de goma gris p/sillón

Fijación Cod.

Liso 11mm	56/8
--------------	------



56/8

### Dobles de Nylon negro/Banda de goma gris

Fijación	Cod. 50mm	Cod. 53mm	Cod. 53mm c/freno
5/16"	55/1	58/1	59/1
3/8"	55/2	58/2	59/2
Moletado	-	58/3	59/3
Base cuadrada	55/4	58/4	59/4
"U" p/aglom	-	58/9	59/9



55/1



58/2



55/4



58/9





## Dobles de Nylon negro

Fijación	Cod. 45mm	Cod. 53mm	Cod. 53mm c/freno
5/16"	43/1	48/1	49/1
3/8"	43/2	48/2	49/2
Moleteado	43/3	48/3	49/3
Base cuadrada	43/4	48/4	49/4
1/4" x 27mm	43/5	-	-
Rosca madera	43/6	-	-
"U" p/aglom 18mm	43/9	48/9	49/9
"U" p/aglom 15mm	43/10	48/10	49/10





## Dobles de Nylon blanco

Fijación	Cod. 45mm	Cod. 53mm	Cod. 53mm c/freno
"U" p/aglom 18mm	43/9B	48/9B	49/9B
"U" p/aglom 15mm	43/10B	48/10B	49/10B



## Dobles de Nylon negro - Serie Económica

Fijación	Cod. 40mm	Cod. 50mm	
5/16"	40/1	50/1	
3/8"	40/2	50/2	
Base cuadrada	40	50	
Base cuadrada	42	52	Con freno
"U" p/aglom 18mm	40/9	-	
"U" p/aglom 18mm	42/9	-	Con freno






## Balón de goma gris / Soporte cromado

Fijación	Cod. 40mm	Cod. 50mm
3/8"	332	342
Base cuadrada	334	344



## Rueda fija camera



40mm	16mm	47	110	Goma gris
40mm	13mm	47	111	Plástico





## Accesorios para muebles

Capuchón plast para perno moleteado p/caños:

Descripción	Fijación	Cod.
Chapa U chica 15mm	5/16"	60 15MM
Chapa U chica 18mm	5/16"	60 18MM
Chapa U chica 25mm	5/16"	60 25MM
Chapa U grande 15mm	5/16"	61 15MM
Chapa U grande 18mm	5/16"	61 18MM
Soporte roscado movil inox	5/16"	63/1
Soporte roscado movil inox	3/8"	63/2
Soporte roscado fijo nylon	5/16"	64/1
Soporte roscado fijo nylon	3/8"	64/2
Soporte rosc movil nyl 35mm	5/16"	65/1
Soporte rosc movil nyl 35mm	3/8"	65/2
Soporte rosc movil nyl 43mm	5/16"	66/1
Soporte rosc movil nyl 43mm	3/8"	66/2
Base cuadrada 4 tornillos	5/16"	67
Chapa L para aglomerado	5/16"	68

Descripción	Fijación	Cod.
5/8"	-	69 5/8"
3/4"	-	69 3/4"
7/8"	-	69 7/8"
1"	-	69 1"
1 1/4"	-	69 1 1/4"
1 1/2"	-	69 1 1/2"
20x20	-	69 20X20
25x25	-	69 25X25
Base ovalada 2 tornillos	5/16"	70



60



61



63



66



64



67



65



68



69





## Ruedas de Polipropileno y Poliuretano

Núcleo de Polipropileno. Banda de poliuretano inyectado. Con rulemanes.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

50mm	25mm	40	Rulemanes	74mm	72x52	56x35	960
75mm	32mm	100	Rulemanes	105mm	95x65	75x45	950
100mm	32mm	130	Rulemanes	131mm	95x65	75x45	951
125mm	32mm	150	Rulemanes	154mm	95x65	75x45	952



952



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	25mm	40	Rulemanes	74mm	72x52	56x35	961
75mm	32mm	100	Rulemanes	105mm	95x65	75x45	953
100mm	32mm	130	Rulemanes	131mm	95x65	75x45	954
125mm	32mm	150	Rulemanes	154mm	95x65	75x45	955



955



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

50mm	25mm	40	Rulemanes	74mm	72x52	56x35	962
75mm	32mm	100	Rulemanes	105mm	95x65	75x45	956
100mm	32mm	130	Rulemanes	131mm	95x65	75x45	957
125mm	32mm	150	Rulemanes	154mm	95x65	75x45	958



958







## Ruedas de Chapa y goma con rodillos - Serie economica

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. Cojinete de rodillos. Guardahilos metálicos.



Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	25mm	50	Rodillos	94mm	70x59	53x40	5000
100mm	30mm	70	Rodillos	122mm	102x84	72x60	5001
125mm	32mm	100	Rodillos	150mm	102x84	72x60	5002



5001



Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

75mm	25mm	50	Rodillos	94mm	70x59	53x40	5003
100mm	30mm	70	Rodillos	122mm	102x84	72x60	5004
125mm	32mm	100	Rodillos	150mm	102x84	72x60	5005



5004



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	25mm	50	Rodillos	94mm	70x59	53x40	5006
100mm	30mm	70	Rodillos	122mm	102x84	72x60	5007
125mm	32mm	100	Rodillos	150mm	102x84	72x60	5008



5007





## Ruedas de Nylon y goma elástica

Núcleo de nylon negro, banda de goma elástica azul. Cojinete de rodillos.



Eje

Cod.

100mm	35mm	150	12mm	Rulemanes	4770
-------	------	-----	------	-----------	------



4770

## Ruedas de Nylon y goma elástica - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	35mm	150	128mm	Rulemanes	105x85	80x60	4771
-------	------	-----	-------	-----------	--------	-------	------



4771



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	35mm	150	128mm	Rulemanes	105x85	80x60	4772
-------	------	-----	-------	-----------	--------	-------	------



4772



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	35mm	150	128mm	Rulemanes	105x85	80x60	4773
-------	------	-----	-------	-----------	--------	-------	------



4773



# ***RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO MEDICINAL***




Ruedas **Hofer**



## Ruedas de Hospitalarias - Serie Stilus

Rueda doble. Núcleo de polipropileno, banda de goma gris.




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	60mm	60	93mm	Liso	55x55	620
100mm	60mm	70	125mm	Liso	55x55	622



622




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

75mm	60mm	60	93mm	Liso	55x55	621
100mm	60mm	70	125mm	Liso	55x55	623



623




Soporte giratorio - tornillo roscado

75mm	60mm	60	93mm	Liso	3/8"	630
100mm	60mm	70	125mm	Liso	3/8"	632



632



Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

75mm	60mm	60	93mm	Liso	3/8"	631
100mm	60mm	70	125mm	Liso	3/8"	633



633





## Ruedas de Hospitalarias - Serie Diamond

Rueda doble. Núcleo de polipropileno, banda de goma gris.



Eje

Diámetro del tornillo

Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado

100mm	73mm	100	119mm	Rulemanes	M12 x 25mm	640
-------	------	-----	-------	-----------	------------	-----



Eje

Diámetro del tornillo

Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

100mm	73mm	100	119mm	Rulemanes	M12 x 25mm	641
-------	------	-----	-------	-----------	------------	-----





## Ruedas de Hospitalarias - Soporte metálico

Núcleo de polipropileno, banda de goma gris. Guardahilos plásticos. Rulemán central.



Eje

Cod.

100mm	32mm	90	5/16"	Ruleman	540
125mm	32mm	100	5/16"	Ruleman	541
150mm	32mm	125	5/16"	Ruleman	552



541

## Ruedas de Hospitalarias - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - Agujero pasante

100mm	32mm	90	132mm	Ruleman	1/2"	553
125mm	32mm	100	159mm	Ruleman	1/2"	555
150mm	32mm	125	185mm	Ruleman	1/2"	557



555



Eje



Cod.

Soporte giratorio - Agujero pasante y freno

100mm	32mm	90	132mm	Ruleman	1/2"	554
125mm	32mm	100	159mm	Ruleman	1/2"	556
150mm	32mm	125	185mm	Ruleman	1/2"	558



556





## Ruedas de Hospitalarias - Soporte de nylon

Núcleo de polipropileno, banda de goma gris. Guardahilos plásticos. Rulemán Central. Soporte giratorio de nylon reforzado con fibra de vidrio. Doble hilera de bolillas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - Agujero pasante

100mm	32mm	70	135mm	Ruleman	1/2"	615
125mm	32mm	80	162mm	Ruleman	1/2"	617



617



Eje



Cod.

Soporte giratorio - Agujero pasante y freno

100mm	32mm	70	135mm	Ruleman	1/2"	616
125mm	32mm	80	162mm	Ruleman	1/2"	618



618





## Ruedas para Silla de Discapacitados - Polipropileno y goma



Eje

Cod.

200mm	35mm	125	5/16"	Rulemanes	SR200
-------	------	-----	-------	-----------	-------



SR200







## Ruedas de Nylon y Poliuretano con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - agujero pasante

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	3830
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	3831
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	3832



3832



Eje



Cod.

Soporte giratorio - agujero pasante y freno

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	3833
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	3834
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	3835



3835



# ***RUEDAS PARA CARROS DE SUPERMERCADOS - CARRETA MAYORISTA Y ROLL CONTAINERS***



Ruedas **Hofer**



## Ruedas para carros de Supermercado

Núcleo de polipropileno, banda de goma gris. Guardahilos plásticos. Rulemán central.



Eje

Cod.

100mm	32mm	90	5/16"	Ruleman	540
125mm	32mm	100	5/16"	Ruleman	541
125mm	30mm	100	5/16"	Ruleman	541N

Núcleo negro



541

## Ruedas para carros de Supermercado

Soporte giratorio de acero estampado. Doble hilera de bolas. Acabado zincado.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado

100mm	32mm	90	125mm	Ruleman	1/2"	542
125mm	32mm	100	156mm	Ruleman	1/2"	543
125mm	32mm	100	156mm	Ruleman	1/2"	543N

Núcleo negro



543



543N





## Ruedas para Carreta Mayorista

Núcleo de Nylon. Banda de poliuretano inyectado. Con rulemanes y guarda hilos.



Eje

Cod.

150mm	40mm	200	17mm / 1/2"	Rulemanes	4453
-------	------	-----	-------------	-----------	------



4453

## Ruedas de Polipropileno - Serie economica

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	40mm	200	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3875
-------	------	-----	-------	-----------	---------	--------	------



3875



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	40mm	200	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3889
-------	------	-----	-------	-----------	---------	--------	------



3889



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado

150mm	40mm	200	190mm	Rulemanes	1/2"	3893
-------	------	-----	-------	-----------	------	------



3893





## Ruedas para Carreta Mayorista

Núcleo de polipropileno, banda de PVC gris. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

150mm	40mm	150	17mm / 1/2"	Rulemanes	4881
-------	------	-----	-------------	-----------	------



4881

## Ruedas de Polipropileno - Serie economica

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	40mm	150	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4899
-------	------	-----	-------	-----------	---------	--------	------



4899



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	40mm	150	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4900
-------	------	-----	-------	-----------	---------	--------	------



4900



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado

150mm	40mm	150	190mm	Rulemanes	1/2"	4901
-------	------	-----	-------	-----------	------	------



4901





## Ruedas de Nylon para Roll Container

Monobloque de nylon. Eje liso, rodillos o rulemanes.



Eje

Cod.

125mm	38mm	150	1/2"	Liso	4159
125mm	38mm	200	3/8"	Ruleman	4140
125mm	40mm	150	1/2"	Rodillos	4160
125mm	44mm	250	17mm	Rulemanes	5501



4140



4160

## Ruedas de Nylon para Roll Container - Serie M Reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

125mm	38mm	150	125mm	Liso	105x85	80x60	4203
125mm	38mm	200	125mm	Ruleman	106x86	80x60	4141
125mm	40mm	150	125mm	Rodillos	105x85	80x60	4276



4141



4276



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

125mm	38mm	150	125mm	Liso	105x85	80x60	4221
125mm	38mm	200	125mm	Ruleman	106x86	80x60	4143
125mm	40mm	150	125mm	Rodillos	105x85	80x60	4277



4143




4277





## Ruedas de Polipropileno para Roll Container - Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas.  
Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

125mm	44mm	250	165mm	Rulemanes	115x100	85x75	5505
-------	------	-----	-------	-----------	---------	-------	------



5505



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

125mm	44mm	250	165mm	Rulemanes	115x100	85x75	5513
-------	------	-----	-------	-----------	---------	-------	------



5513



## Ruedas de Nylon y Poliuretano para Roll Container

Núcleo de Nylon. Banda de poliuretano inyectado. Cojinete de rodillos.



Eje

Cod.

125mm	40mm	200	1/2"	Rodillos	3804
-------	------	-----	------	----------	------



3804

## Ruedas de Nylon y Poliuretano para Roll Container - Serie M Reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

125mm	40mm	200	155mm	Rodillos	105x85	85x60	3874
-------	------	-----	-------	----------	--------	-------	------



3874



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

125mm	40mm	200	155mm	Rodillos	105x85	85x60	3888
-------	------	-----	-------	----------	--------	-------	------



3888





# ***RUEDAS PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA***



Ruedas **Hofer**



## Ruedas de Nylon

Monobloque de nylon. Eje liso, rodillos o rulemanes.



Eje

Cod.

70mm	60mm	500	20mm	Rulemanes	5535
75mm	32mm	90	1/2"	Liso	4190
80mm	30mm	90	12mm	Rodillos	3710
80mm	55mm	300	20mm	Rulemanes	4733
80mm	70mm	300	20mm	Rulemanes	4746
80mm	80mm	300	20mm	Rulemanes	4747
80mm	90mm	300	20mm	Rulemanes	4748
80mm	100mm	300	20mm	Rulemanes	4749
100mm	30mm	100	12mm	Rodillos	3711
100mm	35mm	100	1/2"	Liso	4191
100mm	40mm	125	1/2"	Liso	4189
100mm	40mm	125	5/8"	Liso	4192
125mm	30mm	150	15mm	Rodillos	3712
125mm	38mm	150	1/2"	Liso	4159
125mm	38mm	200	3/8"	Ruleman	4140
125mm	40mm	150	1/2"	Rodillos	4160
125mm	50mm	175	3/4"	Liso	4194
125mm	50mm	350	17mm	Rulemanes	3713
150mm	45mm	225	3/4"	Liso	4195
150mm	50mm	400	17mm	Rulemanes	4196
160mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4809
170mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4738
180mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4751
200mm	50mm	500	20mm	Rulemanes	4198
200mm	50mm	500	20mm	Rulemanes	4739



4191



4140



4198





## Ruedas de Nylon - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	30mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	4199
100mm	30mm	120	128mm	Rodillos	105x85	80x60	4200
125mm	30mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4202
125mm	38mm	200	153mm	Ruleman	106x86	80x60	4141
125mm	40mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4276
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4205
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4207



4202



4205



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	30mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	4208
100mm	30mm	120	128mm	Rodillos	105x85	80x60	4209
125mm	30mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4211
125mm	38mm	200	153mm	Ruleman	106x86	80x60	4142
125mm	40mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4188
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4214
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4216



4211



4214





## Ruedas de Nylon - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	30mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	4217
100mm	30mm	120	128mm	Rodillos	105x85	80x60	4218
125mm	30mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4220
125mm	38mm	200	153mm	Ruleman	106x86	80x60	4143
125mm	40mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4277
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4223
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4225




4220



4223



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado


80mm	30mm	100	106mm	Rodillos	1/2"	4226
100mm	30mm	120	126mm	Rodillos	1/2"	4227
125mm	30mm	150	153mm	Rodillos	1/2"	4228



4227



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

80mm	30mm	100	106mm	Rodillos	1/2"	4229
100mm	30mm	120	126mm	Rodillos	1/2"	4230
125mm	30mm	150	153mm	Rodillos	1/2"	4231




4230





## Ruedas de Nylon - Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	3716
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	3717
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	3718



3718




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	3719
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	3720
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	3721



3721



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	3722
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	3723
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	3724



3724





## Ruedas de Nylon/Fibra de vidrio negro - Alta temperatura

Monobloque de nylon reforzado con fibra de vidrio (con materiales reciclados). Eje liso. Apto para temperaturas de hasta 250°C discontinuos.



Eje

Cod.

				Eje	Cod.
100mm	32mm	100	1/2"	Liso	4187E
100mm	35mm	125	1/2"	Liso	4187N
100mm	40mm	150	1/2"	Liso	4270N



4187E



4187N





## Ruedas de Nylon/Fibra de vidrio negro - Alta temperatura

Soporte de acero estampado. Acabado Zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	32mm	120	125mm	Liso	105x85	80x60	4186E
100mm	35mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4186N
100mm	40mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4271N
100mm	35mm	125	125mm	Liso	125x100	100x75	4272N
100mm	40mm	125	125mm	Liso	125x100	100x75	4520N



4186E



4186N



Eje



Cod.

### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	32mm	120	125mm	Liso	105x85	80x60	4522E
100mm	35mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4522N
100mm	40mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4523N



4522E



4522N





## Ruedas de Nylon/Fibra de vidrio gris - Alta temperatura

Monobloque de nylon reforzado con fibra de vidrio. Eje liso.

Apto para temperaturas de hasta 250°C discontinuos.



Eje

Cod.

				Eje	Cod.
75mm	32mm	100	1/2"	Liso	4278
100mm	35mm	125	1/2"	Liso	4187
100mm	40mm	150	1/2"	Liso	4270
150mm	50mm	250	3/4"	Liso	4273



4187



4273







## Ruedas de Nylon/Fibra de vidrio gris - Alta temperatura

Soporte de acero estampado. Acabado Zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	100	106mm	Liso	105x85	80x60	4279
100mm	35mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4186
100mm	40mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4271
100mm	35mm	125	125mm	Liso	125x100	100x75	4272
100mm	40mm	125	125mm	Liso	125x100	100x75	4520
150mm	50mm	250	190mm	Liso	115x100	85x75	4274



4186



4274

### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	100	106mm	Liso	105x85	80x60	4521
100mm	35mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4522
100mm	40mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4523
150mm	50mm	250	190mm	Liso	115x100	85x75	4525



4522



4525





## Ruedas de Nylon y Poliuretano

Núcleo de Nylon. Banda de poliuretano inyectado. Eje liso, rodillos o rulemanes.



Eje

Cod.

80mm	32mm	100	12mm	Rodillos	3800
100mm	32mm	150	12mm	Rodillos	3801
125mm	32mm	200	15mm	Rodillos	3803
125mm	40mm	200	1/2"	Rodillos	3804
150mm	40mm	200	17mm / 1/2"	Rulemanes	4453
150mm	50mm	300	3/4"	Liso	4454
150mm	50mm	300	17mm	Rulemanes	4456
200mm	50mm	400	3/4"	Liso	4457
200mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4459



3801

Con guardahilos



4453



4456





## Ruedas de Nylon y Poliuretano - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	3870
100mm	32mm	150	128mm	Rodillos	105x85	80x60	3871
125mm	32mm	200	155mm	Rodillos	105x85	80x60	3873
125mm	40mm	200	155mm	Rodillos	105x85	85x60	3874
150mm	40mm	200	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3875
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	4471
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4473
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	4474
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4476



3871



4473



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	32mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	3877
100mm	32mm	150	128mm	Rodillos	105x85	80x60	3878
125mm	32mm	200	155mm	Rodillos	105x85	80x60	3880
125mm	40mm	200	155mm	Rodillos	105x85	85x60	3881
150mm	40mm	200	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3882
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	4488
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4490
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	4491
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4493



3878



4490





## Ruedas de Nylon y Poliuretano - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	3884
100mm	32mm	150	128mm	Rodillos	105x85	80x60	3885
125mm	32mm	200	155mm	Rodillos	105x85	80x60	3887
125mm	40mm	200	155mm	Rodillos	105x85	85x60	3888
150mm	40mm	200	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3889
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	4505
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4507
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	4508
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4510



3885



4507





## Ruedas de Nylon con soporte de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	4232
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4233
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	4234
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	4235
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	4236



4234



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	4237
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4238
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	4239
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	4240
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	4241




4239





## Ruedas de Nylon con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	4242
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4243
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	4244
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	4245
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	4246



4244




### Soporte giratorio - agujero pasante

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	4134
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	4161
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	4299



4299



### Soporte giratorio - agujero pasante y freno

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	4300
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	4301
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	4302



4302





## Ruedas de Nylon y Poliuretano con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	3840
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	3841
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	3842
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	3843
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	3844



3843



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	3845
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	3846
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	3847
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	3848
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	3849




3848



## Ruedas de Nylon y Poliuretano con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	3850
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	3851
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	3852
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	3853
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	3854



3853




### Soporte giratorio - agujero pasante

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	3830
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	3831
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	3832



3832



### Soporte giratorio - agujero pasante y freno

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	3833
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	3834
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	3835



3835





# ***RUEDAS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE***



Ruedas **Hofer**



## Ruedas de Nylon con soporte de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	4232
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4233
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	4234
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	4235
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	4236



4234



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	4237
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4238
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	4239
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	4240
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	4241




4239





## Ruedas de Nylon con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	4242
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4243
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	4244
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	4245
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	4246



4244




### Soporte giratorio - agujero pasante

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	4134
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	4161
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	4299



4299



### Soporte giratorio - agujero pasante y freno

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	4300
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	4301
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	4302



4302





## Ruedas de Nylon y Poliuretano con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	3840
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	3841
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	3842
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	3843
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	3844



3843



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	3845
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	3846
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	3847
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	3848
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	3849




3848





## Ruedas de Nylon y Poliuretano con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	3850
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	3851
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	3852
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	3853
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	3854



3853




### Soporte giratorio - agujero pasante

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	3830
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	3831
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	3832



3832



### Soporte giratorio - agujero pasante y freno

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	3833
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	3834
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	3835



3835



# ***RUEDAS PARA TRANSPORTE EN INDUSTRIAS - LOGISTICAS - TALLERES - DEPOSITOS***



Ruedas **Hofer**



## Ruedas de Chapa y goma con rodillos

Aro de goma negra. Llantas metálicas de acero estampado. Acabado zincado. Cojinete de rodillos o rulemanes.



Eje

Cod.

75mm	23mm	40	12mm	Rodillos	3998
85mm	25mm	50	12mm	Rodillos	4000
100mm	30mm	60	12mm	Rodillos	4001
125mm	35mm	100	15mm	Rodillos	4002
160mm	40mm	130	20mm	Rodillos	4003
200mm	50mm	150	20mm	Rodillos	4004
250mm	50mm	200	20mm	Rodillos	4005
250mm	50mm	250	20mm	Rulemanes	4005R



4004



4005R





## Ruedas de Chapa y goma con rodillos - Serie M liviana

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. Cojinete de rodillos. Guardahilos metálicos.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	23mm	40	95mm	Rodillos	85x70	60x50	24024
85mm	25mm	50	105mm	Rodillos	102x85	80x60	4006
100mm	30mm	60	130mm	Rodillos	102x85	80x60	4007
125mm	35mm	100	155mm	Rodillos	102x85	80x60	4008
160mm	40mm	130	195mm	Rodillos	135x105	105x75	4009
200mm	50mm	150	235mm	Rodillos	135x105	105x75	4010



4008



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

75mm	23mm	40	95mm	Rodillos	85x70	60x50	24025
85mm	25mm	50	105mm	Rodillos	102x85	80x60	4011
100mm	30mm	60	130mm	Rodillos	102x85	80x60	4012
125mm	35mm	100	155mm	Rodillos	102x85	80x60	4013
160mm	40mm	130	195mm	Rodillos	135x105	105x75	4014
200mm	50mm	150	235mm	Rodillos	135x105	105x75	4015



4013








## Ruedas de Chapa y goma con rodillos - Serie M liviana

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. Cojinete de rodillos. Guardahilos metálicos.




Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	23mm	40	95mm	Rodillos	85x70	60x50	24026
85mm	25mm	50	105mm	Rodillos	102x85	80x60	4016
100mm	30mm	60	130mm	Rodillos	102x85	80x60	4017
125mm	35mm	100	155mm	Rodillos	102x85	80x60	4018
160mm	40mm	130	195mm	Rodillos	135x105	105x75	4019
200mm	50mm	150	235mm	Rodillos	135x105	105x75	4020



Soporte giratorio - tornillo roscado

75mm	23mm	40	96mm	Rodillos	3/8"	4021
100mm	30mm	60	128mm	Rodillos	1/2"	4022
125mm	35mm	100	153mm	Rodillos	1/2"	4023



Soporte giratorio - tornillo roscado y freno


75mm	23mm	40	96mm	Rodillos	3/8"	4026
100mm	30mm	60	128mm	Rodillos	1/2"	4027
125mm	35mm	100	153mm	Rodillos	1/2"	4028





## Ruedas de Polipropileno - Serie M liviana

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. Cojinete de rodillos. Guardahilos metálicos.




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	30mm	80	130mm	Rodillos	102x85	80x60	4058
125mm	35mm	100	155mm	Rodillos	102x85	80x60	4059



4058



Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	30mm	80	130mm	Rodillos	102x85	80x60	4062
125mm	35mm	100	155mm	Rodillos	102x85	80x60	4063



4062



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	30mm	80	130mm	Rodillos	102x85	80x60	4066
125mm	35mm	100	155mm	Rodillos	102x85	80x60	4067




4066





## Ruedas de Polipropileno - Serie M liviana

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. Cojinete de rodillos. Guardahilos metálicos.




Soporte giratorio - tornillo roscado

100mm	30mm	80	128mm	Rodillos	1/2"	4070
125mm	35mm	100	153mm	Rodillos	1/2"	4071



4070



Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

100mm	30mm	80	128mm	Rodillos	1/2"	4074
125mm	35mm	100	153mm	Rodillos	1/2"	4075



4074





## Ruedas de Polipropileno negro

Monobloque de polipropileno. Eje liso.



Eje

Cod.

30mm	12mm	30	1/4"	Liso	4040
40mm	20mm	40	1/4"	Liso	4041
50mm	25mm	50	1/4"	Liso	4042
60mm	25mm	60	1/4"	Liso	4037
75mm	20mm	60	1/4"	Liso	4043/20
75mm	25mm	65	1/4"	Liso	4043/25
75mm	32mm	70	1/2"	Liso	4043
100mm	32mm	80	1/2"	Liso	4081N
125mm	38mm	125	1/2"	Liso	4079N



4043



4079N





## Ruedas de Polipropileno negro

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. Cojinete de rodillos. Guardahilos metálicos.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	80	Liso	106mm	105x85	80x60	4094N
100mm	32mm	90	Liso	128mm	105x85	80x60	4095N
125mm	38mm	120	Liso	155mm	105x85	80x60	4097N



4097N



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

75mm	32mm	80	Liso	106mm	105x85	80x60	4106N
100mm	32mm	90	Liso	128mm	105x85	80x60	4107N
125mm	38mm	120	Liso	155mm	105x85	80x60	4109N



4109N



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	80	Liso	106mm	105x85	80x60	4116N
100mm	32mm	90	Liso	128mm	105x85	80x60	4117N
125mm	38mm	120	Liso	155mm	105x85	80x60	4119N



4119N





## Ruedas de Polipropileno negro - Serie M liviana

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda. Cojinete de rodillos. Guardahilos metálicos.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado

75mm	32mm	80	Liso	102mm	1/2"	4128N
100mm	32mm	90	Liso	126mm	1/2"	4129N
125mm	38mm	120	Liso	153mm	1/2"	4130N



4130N



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

75mm	32mm	80	Liso	102mm	1/2"	4131N
100mm	32mm	90	Liso	126mm	1/2"	4132N
125mm	38mm	120	Liso	153mm	1/2"	4133N



4133N





## Ruedas de Polipropileno blanco

Monobloque de polipropileno. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

50mm	25mm	50	1/4"	Liso	4042B
75mm	32mm	70	1/2"	Liso	4080
80mm	30mm	80	12mm	Liso	3700
100mm	30mm	90	12mm	Liso	3701
100mm	32mm	80	1/2"	Liso	4081
100mm	40mm	100	1/2"	Liso	4078
100mm	40mm	100	5/8"	Liso	4082
125mm	30mm	120	15mm	Liso	3702
125mm	38mm	125	1/2"	Liso	4079
125mm	40mm	125	5/8"	Liso	4084
150mm	40mm	160	5/8"	Liso	4085
150mm	45mm	200	3/4"	Liso	4086
150mm	45mm	200	20mm	Rulemanes	4087
150mm	50mm	250	17mm	Rulemanes	3704
160mm	45mm	200	20mm	Liso	3703
175mm	50mm	225	3/4"	Liso	4088
175mm	50mm	225	20mm	Rulemanes	4089
200mm	50mm	250	3/4"	Liso	4090
200mm	50mm	250	20mm	Liso	3705
200mm	50mm	250	20mm	Rulemanes	4091
200mm	50mm	300	20mm	Rulemanes	3706
250mm	50mm	250	3/4"	Liso	4092
250mm	50mm	250	20mm	Rulemanes	4093



3701



4090



3706





## Ruedas de Polipropileno blanco - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	30mm	80	108mm	Liso	105x85	80x60	4094
100mm	30mm	90	128mm	Liso	105x85	80x60	4095
125mm	30mm	120	155mm	Liso	105x85	80x60	4097
160mm	45mm	200	195mm	Liso	135x110	105x80	4100
150mm	50mm	250	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4101
200mm	50mm	250	240mm	Liso	135x110	105x80	4104
200mm	50mm	300	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4105



4095



4105



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	30mm	80	108mm	Liso	105x85	80x60	4106
100mm	30mm	90	128mm	Liso	105x85	80x60	4107
125mm	30mm	120	155mm	Liso	105x85	80x60	4109
160mm	45mm	200	195mm	Liso	135x110	105x80	4112
150mm	50mm	250	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4113
200mm	50mm	250	240mm	Liso	135x110	105x80	4114
200mm	50mm	300	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4115



4107



4115








## Ruedas de Polipropileno blanco - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Soporte fijo - plato para 4 tornillos


80mm	30mm	80	108mm	Liso	105x85	80x60	4116
100mm	30mm	90	128mm	Liso	105x85	80x60	4117
125mm	30mm	120	155mm	Liso	105x85	80x60	4119
160mm	45mm	200	195mm	Liso	135x110	105x80	4122
150mm	50mm	250	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4123
200mm	50mm	250	240mm	Liso	135x110	105x80	4126
200mm	50mm	300	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4127



4117



4127




Soporte giratorio - tornillo roscado

80mm	30mm	80	106mm	Liso	1/2"	4128
100mm	30mm	90	126mm	Liso	1/2"	4129
125mm	30mm	120	153mm	Liso	1/2"	4130



4129



Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

80mm	30mm	80	106mm	Liso	1/2"	4131
100mm	30mm	90	126mm	Liso	1/2"	4132
125mm	30mm	120	153mm	Liso	1/2"	4133



4132





## Ruedas de Polipropileno - Serie economica

Monobloque de polipropileno. Con rulemanes



Eje

Cod.

100mm	44mm	150	17mm	Rulemanes	5500
125mm	44mm	210	17mm	Rulemanes	5501
150mm	44mm	290	17mm	Rulemanes	5502
200mm	44mm	350	17mm	Rulemanes	5503



5502



## Ruedas de Polipropileno - Serie economica

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	44mm	150	135mm	Rulemanes	115x100	85x75	5504
125mm	44mm	210	158mm	Rulemanes	115x100	85x75	5505
150mm	44mm	290	188mm	Rulemanes	115x100	85x75	5506
200mm	44mm	350	237mm	Rulemanes	115x100	85x75	5507



5506



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	44mm	150	135mm	Rulemanes	115x100	85x75	5508
125mm	44mm	210	158mm	Rulemanes	115x100	85x75	5509
150mm	44mm	290	188mm	Rulemanes	115x100	85x75	5510
200mm	44mm	350	237mm	Rulemanes	115x100	85x75	5511



5510



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	44mm	150	135mm	Rulemanes	115x100	85x75	5512
125mm	44mm	210	158mm	Rulemanes	115x100	85x75	5513
150mm	44mm	290	188mm	Rulemanes	115x100	85x75	5514
200mm	44mm	350	237mm	Rulemanes	115x100	85x75	5515



5514





## Ruedas de Nylon

Monobloque de nylon. Eje liso, rodillos o rulemanes.



Eje

Cod.

70mm	60mm	500	20mm	Rulemanes	5535
75mm	32mm	90	1/2"	Liso	4190
80mm	30mm	90	12mm	Rodillos	3710
80mm	55mm	300	20mm	Rulemanes	4733
80mm	70mm	300	20mm	Rulemanes	4746
80mm	80mm	300	20mm	Rulemanes	4747
80mm	90mm	300	20mm	Rulemanes	4748
80mm	100mm	300	20mm	Rulemanes	4749
100mm	30mm	100	12mm	Rodillos	3711
100mm	35mm	100	1/2"	Liso	4191
100mm	40mm	125	1/2"	Liso	4189
100mm	40mm	125	5/8"	Liso	4192
125mm	30mm	150	15mm	Rodillos	3712
125mm	38mm	150	1/2"	Liso	4159
125mm	38mm	200	3/8"	Ruleman	4140
125mm	40mm	150	1/2"	Rodillos	4160
125mm	50mm	175	3/4"	Liso	4194
125mm	50mm	350	17mm	Rulemanes	3713
150mm	45mm	225	3/4"	Liso	4195
150mm	50mm	400	17mm	Rulemanes	4196
160mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4809
170mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4738
180mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4751
200mm	50mm	500	20mm	Rulemanes	4198
200mm	50mm	500	20mm	Rulemanes	4739



4191



4140



4198





## Ruedas de Nylon - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	30mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	4199
100mm	30mm	120	128mm	Rodillos	105x85	80x60	4200
125mm	30mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4202
125mm	38mm	200	153mm	Ruleman	106x86	80x60	4141
125mm	40mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4276
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4205
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4207



4202



4205



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	30mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	4208
100mm	30mm	120	128mm	Rodillos	105x85	80x60	4209
125mm	30mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4211
125mm	38mm	200	153mm	Ruleman	106x86	80x60	4142
125mm	40mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4188
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4214
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4216



4211



4214





## Ruedas de Nylon - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	30mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	4217
100mm	30mm	120	128mm	Rodillos	105x85	80x60	4218
125mm	30mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4220
125mm	38mm	200	153mm	Ruleman	106x86	80x60	4143
125mm	40mm	150	155mm	Rodillos	105x85	80x60	4277
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4223
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4225




4220



4223



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado


80mm	30mm	100	106mm	Rodillos	1/2"	4226
100mm	30mm	120	126mm	Rodillos	1/2"	4227
125mm	30mm	150	153mm	Rodillos	1/2"	4228



4227



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

80mm	30mm	100	106mm	Rodillos	1/2"	4229
100mm	30mm	120	126mm	Rodillos	1/2"	4230
125mm	30mm	150	153mm	Rodillos	1/2"	4231




4230





## Ruedas de Nylon - Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	3716
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	3717
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	3718



3718




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	3719
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	3720
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	3721



3721



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	3722
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	3723
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	3724



3724





## Ruedas de Nylon/Fibra de vidrio negro - Alta temperatura

Monobloque de nylon reforzado con fibra de vidrio (con materiales reciclados). Eje liso. Apto para temperaturas de hasta 250°C discontinuos.



Eje

Cod.

				Eje	Cod.
100mm	32mm	100	1/2"	Liso	4187E
100mm	35mm	125	1/2"	Liso	4187N
100mm	40mm	150	1/2"	Liso	4270N



4187E



4187N







## Ruedas de Nylon/Fibra de vidrio negro - Alta temperatura

Soporte de acero estampado. Acabado Zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	32mm	120	125mm	Liso	105x85	80x60	4186E
100mm	35mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4186N
100mm	40mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4271N
100mm	35mm	125	125mm	Liso	125x100	100x75	4272N
100mm	40mm	125	125mm	Liso	125x100	100x75	4520N



4186E



4186N



Eje



Cod.

### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	32mm	120	125mm	Liso	105x85	80x60	4522E
100mm	35mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4522N
100mm	40mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4523N



4522E



4522N





## Ruedas de Nylon/Fibra de vidrio gris - Alta temperatura

Monobloque de nylon reforzado con fibra de vidrio. Eje liso.

Apto para temperaturas de hasta 250°C discontinuos.



Eje

Cod.

75mm	32mm	100	1/2"	Liso	4278
100mm	35mm	125	1/2"	Liso	4187
100mm	40mm	150	1/2"	Liso	4270
150mm	50mm	250	3/4"	Liso	4273



4187




4273





## Ruedas de Nylon/Fibra de vidrio gris - Alta temperatura

Soporte de acero estampado. Acabado Zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos


75mm	32mm	100	106mm	Liso	105x85	80x60	4279
100mm	35mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4186
100mm	40mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4271
100mm	35mm	125	125mm	Liso	125x100	100x75	4272
100mm	40mm	125	125mm	Liso	125x100	100x75	4520
150mm	50mm	250	190mm	Liso	115x100	85x75	4274



4186



4274



### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	100	106mm	Liso	105x85	80x60	4521
100mm	35mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4522
100mm	40mm	125	125mm	Liso	105x85	80x60	4523
150mm	50mm	250	190mm	Liso	115x100	85x75	4525



4522



4525





## Ruedas de Polipropileno y PVC - HI TEC

Núcleo de polipropileno, banda de PVC. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

75mm	32mm	80	5/16"	Liso	4280
75mm	32mm	80	5/16"	Ruleman	4875
100mm	32mm	90	5/16"	Liso	4281
100mm	32mm	90	5/16"	Ruleman	4282
125mm	32mm	100	5/16"	Liso	4285
125mm	32mm	100	5/16"	Ruleman	4286
150mm	50mm	250	3/4"	Liso	3725
150mm	50mm	250	17mm	Rulemanes	3726
200mm	50mm	300	3/4"	Liso	3727
200mm	50mm	300	20mm	Rulemanes	3728



4285



4286



3728





## Ruedas de Polipropileno y PVC - HI TEC

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	80	106mm	Liso	105x85	80x60	4303
75mm	32mm	80	106mm	Ruleman	105x85	80x60	4876
100mm	32mm	90	128mm	Liso	105x85	80x60	4304
100mm	32mm	90	128mm	Ruleman	105x85	80x60	4305
125mm	32mm	100	155mm	Liso	105x85	80x60	4308
125mm	32mm	100	155mm	Ruleman	105x85	80x60	4309
150mm	50mm	250	190mm	Liso	135x110	105x80	4314
150mm	50mm	250	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4315
200mm	50mm	300	240mm	Liso	135x110	105x80	4318
200mm	50mm	300	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4319



4309



4319



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

75mm	32mm	80	106mm	Liso	105x85	80x60	4320
75mm	32mm	80	106mm	Ruleman	105x85	80x60	4877
100mm	32mm	90	128mm	Liso	105x85	80x60	4321
100mm	32mm	90	128mm	Ruleman	105x85	80x60	4322
125mm	32mm	100	155mm	Liso	105x85	80x60	4325
125mm	32mm	100	155mm	Ruleman	105x85	80x60	4326
150mm	50mm	250	190mm	Liso	135x110	105x80	4331
150mm	50mm	250	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4332
200mm	50mm	300	240mm	Liso	135x110	105x80	4333
200mm	50mm	300	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4334



4326



4334





## Ruedas de Polipropileno y PVC - HI TEC

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	80	106mm	Liso	105x85	80x60	4335
75mm	32mm	80	106mm	Ruleman	105x85	80x60	4878
100mm	32mm	90	128mm	Liso	105x85	80x60	4336
100mm	32mm	90	128mm	Ruleman	105x85	80x60	4337
125mm	32mm	100	155mm	Liso	105x85	80x60	4340
125mm	32mm	100	155mm	Ruleman	105x85	80x60	4341
150mm	50mm	250	190mm	Liso	135x110	105x80	4346
150mm	50mm	250	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4347
200mm	50mm	300	240mm	Liso	135x110	105x80	4350
200mm	50mm	300	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4351



4341



4351




## Ruedas de Polipropileno y PVC - HI TEC

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado


75mm	32mm	80	102mm	Liso	1/2"	4352
75mm	32mm	80	102mm	Ruleman	1/2"	4879
100mm	32mm	90	121mm	Liso	1/2"	4353
100mm	32mm	90	121mm	Ruleman	1/2"	4354
125mm	32mm	100	155mm	Liso	1/2"	4355
125mm	32mm	100	155mm	Ruleman	1/2"	4356



4356



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

75mm	32mm	80	102mm	Liso	1/2"	4357
75mm	32mm	80	102mm	Ruleman	1/2"	4880
100mm	32mm	90	121mm	Liso	1/2"	4358
100mm	32mm	90	121mm	Ruleman	1/2"	4359
125mm	32mm	100	155mm	Liso	1/2"	4360
125mm	32mm	100	155mm	Ruleman	1/2"	4361



4361





## Ruedas de Polipropileno y PVC

Núcleo de polipropileno, banda de PVC gris. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

150mm	45mm	150	19mm	Rulemanes	4292
150mm	50mm	240	20mm	Rulemanes	4500
175mm	45mm	175	19mm	Rulemanes	4294
200mm	45mm	200	19mm	Rulemanes	4296
200mm	50mm	300	20mm	Rulemanes	4501



4500



4296



Eje

Cod.

Núcleo negro

150mm	40mm	150	17mm / 1/2"	Rulemanes	4881
150mm	45mm	150	3/4"	Liso	4291N
175mm	45mm	175	3/4"	Liso	4293N
200mm	45mm	200	3/4"	Liso	4295N
250mm	50mm	250	5/8"	Liso	4290N
250mm	50mm	250	3/4"	Liso	4297N
250mm	50mm	250	20mm	Rulemanes	4298N



4881



4293N







## Ruedas de Polipropileno y PVC - Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	50mm	160	140mm	Rulemanes	115x100	85x75	5241C
125mm	50mm	200	162mm	Rulemanes	115x100	85x75	5243C
150mm	50mm	240	190mm	Rulemanes	115x100	85x75	4386C
200mm	50mm	300	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4390C



4390C



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	50mm	160	140mm	Rulemanes	115x100	85x75	5245C
125mm	50mm	200	162mm	Rulemanes	115x100	85x75	5247C
150mm	50mm	240	190mm	Rulemanes	115x100	85x75	4394C
200mm	50mm	300	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4396C



4396C



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	50mm	160	140mm	Rulemanes	115x100	85x75	5251C
125mm	50mm	200	162mm	Rulemanes	115x100	85x75	5253C
150mm	50mm	240	190mm	Rulemanes	115x100	85x75	4398C
200mm	50mm	300	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4402C



4402C





## Ruedas de Polipropileno y Poliuretano

Núcleo de Polipropileno. Banda de poliuretano inyectado. Con rulemanes.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

50mm	25mm	40	Rulemanes	74mm	72x52	56x35	960
75mm	32mm	100	Rulemanes	105mm	95x65	75x45	950
100mm	32mm	130	Rulemanes	131mm	95x65	75x45	951
125mm	32mm	150	Rulemanes	154mm	95x65	75x45	952



952



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

50mm	25mm	40	Rulemanes	74mm	72x52	56x35	961
75mm	32mm	100	Rulemanes	105mm	95x65	75x45	953
100mm	32mm	130	Rulemanes	131mm	95x65	75x45	954
125mm	32mm	150	Rulemanes	154mm	95x65	75x45	955



955



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

50mm	25mm	40	Rulemanes	74mm	72x52	56x35	962
75mm	32mm	100	Rulemanes	105mm	95x65	75x45	956
100mm	32mm	130	Rulemanes	131mm	95x65	75x45	957
125mm	32mm	150	Rulemanes	154mm	95x65	75x45	958



958





## Ruedas de Poliuretano - HI TEC

Núcleo de Polipropileno. Banda de poliuretano inyectado. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

75mm	32mm	100	5/16"	Liso	3900
75mm	32mm	100	5/16"	Ruleman	3901
100mm	32mm	125	5/16"	Liso	3902
100mm	32mm	125	5/16"	Ruleman	3903
125mm	32mm	150	5/16"	Liso	3904
125mm	32mm	150	5/16"	Ruleman	3905
125mm	50mm	350	17mm	Rulemanes	3907
150mm	50mm	400	3/4"	Liso	3908
150mm	50mm	400	17mm	Rulemanes	3909
200mm	50mm	500	3/4"	Liso	3910
200mm	50mm	500	20mm	Rulemanes	3911



3903



3904



3911





## Ruedas de Poliuretano - HI TEC - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	100	106mm	Liso	105x85	80x60	3920
75mm	32mm	100	106mm	Ruleman	105x85	80x60	3921
100mm	32mm	125	128mm	Liso	105x85	80x60	3922
100mm	32mm	125	128mm	Ruleman	105x85	80x60	3923
125mm	32mm	150	155mm	Liso	105x85	80x60	3924
125mm	32mm	150	155mm	Ruleman	105x85	80x60	3925
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	3926
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3927
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	3928
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	3929



3923



3929



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

75mm	32mm	100	106mm	Liso	105x85	80x60	3930
75mm	32mm	100	106mm	Ruleman	105x85	80x60	3931
100mm	32mm	125	128mm	Liso	105x85	80x60	3932
100mm	32mm	125	128mm	Ruleman	105x85	80x60	3933
125mm	32mm	150	155mm	Liso	105x85	80x60	3934
125mm	32mm	150	155mm	Ruleman	105x85	80x60	3935
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	3936
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3937
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	3938
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	3939



3933



3939





## Ruedas de Poliuretano - HI TEC - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	100	106mm	Liso	105x85	80x60	3940
75mm	32mm	100	106mm	Ruleman	105x85	80x60	3941
100mm	32mm	125	128mm	Liso	105x85	80x60	3942
100mm	32mm	125	128mm	Ruleman	105x85	80x60	3943
125mm	32mm	150	155mm	Liso	105x85	80x60	3944
125mm	32mm	150	155mm	Ruleman	105x85	80x60	3945
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	3946
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3947
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	3948
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	3949



3943



3949





## Ruedas de Poliuretano - HI TEC - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado

75mm	32mm	100	102mm	Liso	1/2"	3950
75mm	32mm	100	102mm	Ruleman	1/2"	3951
100mm	32mm	125	121mm	Liso	1/2"	3952
100mm	32mm	125	121mm	Ruleman	1/2"	3953
125mm	32mm	150	155mm	Liso	1/2"	3954
125mm	32mm	150	155mm	Ruleman	1/2"	3955



3953



Eje



Cod.

Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

75mm	32mm	100	102mm	Liso	1/2"	3956
75mm	32mm	100	102mm	Ruleman	1/2"	3957
100mm	32mm	125	121mm	Liso	1/2"	3958
100mm	32mm	125	121mm	Ruleman	1/2"	3959
125mm	32mm	150	155mm	Liso	1/2"	3960
125mm	32mm	150	155mm	Ruleman	1/2"	3961



3959





## Ruedas de Poliuretano - HI TEC - Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	3962
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	3963
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	3964



3963



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	3965
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	3966
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	3967



3966



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	3968
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	3969
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	3970



3969





## Ruedas de Nylon y goma elástica

Núcleo de nylon negro, banda de goma elástica azul. Cojinete de rodillos.



Eje

Cod.

100mm	35mm	150	12mm	Rodillos	4770
125mm	50mm	240	17mm	Rulemanes	5520
150mm	50mm	280	17mm	Rulemanes	5521
200mm	50mm	320	17mm	Rulemanes	5522



4770








## Ruedas de Nylon y goma elástica - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	35mm	150	128mm	Rulemanes	105x85	80x60	4771
-------	------	-----	-------	-----------	--------	-------	------



4771




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	35mm	150	128mm	Rulemanes	105x85	80x60	4772
-------	------	-----	-------	-----------	--------	-------	------



4772



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	35mm	150	128mm	Rulemanes	105x85	80x60	4773
-------	------	-----	-------	-----------	--------	-------	------



4773





## Ruedas De Nylon y goma elástica - Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	240	165mm	Rulemanes	115x100	85x75	5523
150mm	50mm	280	195mm	Rulemanes	115x100	85x75	5524
200mm	50mm	320	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	5525



5523



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

125mm	50mm	240	165mm	Rulemanes	115x100	85x75	5526
150mm	50mm	280	195mm	Rulemanes	115x100	85x75	5527
200mm	50mm	320	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	5528



5526



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	240	165mm	Rulemanes	115x100	85x75	5529
150mm	50mm	280	195mm	Rulemanes	115x100	85x75	5530
200mm	50mm	320	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	5531



5529





## Ruedas de Nylon y Poliuretano

Núcleo de Nylon. Banda de poliuretano inyectado. Eje liso, rodillos o rulemanes.



Eje

Cod.

80mm	32mm	100	12mm	Rodillos	3800
100mm	32mm	150	12mm	Rodillos	3801
125mm	32mm	200	15mm	Rodillos	3803
125mm	40mm	200	1/2"	Rodillos	3804
150mm	40mm	200	17mm / 1/2"	Rulemanes	4453
150mm	50mm	300	3/4"	Liso	4454
150mm	50mm	300	17mm	Rulemanes	4456
200mm	50mm	400	3/4"	Liso	4457
200mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4459



3801

Con guardahilos



4453



4456





## Ruedas de Nylon y Poliuretano - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	3870
100mm	32mm	150	128mm	Rodillos	105x85	80x60	3871
125mm	32mm	200	155mm	Rodillos	105x85	80x60	3873
125mm	40mm	200	155mm	Rodillos	105x85	85x60	3874
150mm	40mm	200	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3875
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	4471
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4473
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	4474
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4476



3871



4473



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	32mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	3877
100mm	32mm	150	128mm	Rodillos	105x85	80x60	3878
125mm	32mm	200	155mm	Rodillos	105x85	80x60	3880
125mm	40mm	200	155mm	Rodillos	105x85	85x60	3881
150mm	40mm	200	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3882
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	4488
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4490
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	4491
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4493



3878



4490





## Ruedas de Nylon y Poliuretano - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	100	108mm	Rodillos	105x85	80x60	3884
100mm	32mm	150	128mm	Rodillos	105x85	80x60	3885
125mm	32mm	200	155mm	Rodillos	105x85	80x60	3887
125mm	40mm	200	155mm	Rodillos	105x85	85x60	3888
150mm	40mm	200	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	3889
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	4505
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4507
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	4508
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4510



3885



4507





## Ruedas de Hierro y Poliuretano

Aro de poliuretano. Núcleo de fundición de hierro. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

70mm	60mm	500	20mm	Rulemanes	5536
80mm	60mm	500	20mm	Rulemanes	5537
80mm	70mm	500	20mm	Rulemanes	4821
85mm	60mm	500	20mm	Rulemanes	4758
85mm	70mm	500	20mm	Rulemanes	4759
85mm	90mm	500	20mm	Rulemanes	4760
85mm	100mm	500	20mm	Rulemanes	4761
100mm	36mm	200	15mm	Rulemanes	4890
100mm	40mm	200	5/8"	Liso	4590
100mm	40mm	200	17mm	Rulemanes	4591
100mm	50mm	230	17mm	Rulemanes	4591C
125mm	38mm	250	15mm	Rulemanes	4891
125mm	40mm	250	5/8"	Liso	4592
125mm	40mm	250	17mm	Rulemanes	4593
125mm	50mm	350	5/8"	Liso	4587
125mm	50mm	350	20mm	Rulemanes	4589
125mm	50mm	350	17mm	Rulemanes	4589C
150mm	50mm	400	3/4"	Liso	4594
150mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4595
150mm	50mm	350	17mm	Rulemanes	4595C
175mm	40mm	400	3/4"	Liso	4596
175mm	40mm	400	20mm	Rulemanes	4597
180mm	50mm	400	17mm	Rulemanes	4868
200mm	50mm	500	3/4"	Liso	4598
200mm	50mm	500	20mm	Rulemanes	4599
200mm	50mm	400	17mm	Rulemanes	4599C
200mm	70mm	700	3/4"	Liso	4600
200mm	70mm	700	25mm	Rulemanes	4601
250mm	50mm	700	3/4"	Liso	4602
250mm	50mm	700	20mm	Rulemanes	4603
250mm	70mm	900	3/4"	Liso	4604
250mm	70mm	900	25mm	Rulemanes	4605
300mm	70mm	1000	3/4"	Liso	4606
300mm	70mm	1000	25mm	Rulemanes	4607
400mm	70mm	1200	25mm	Rulemanes	4588



4761



4602



4603





## Ruedas de Hierro y Poliuretano - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	36mm	200	128mm	Rulemanes	106x86	80x60	4892
125mm	38mm	250	153mm	Rulemanes	106x86	80x60	4893
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	4608
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4609
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	4610
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4611



4609



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	36mm	200	128mm	Rulemanes	106x86	80x60	4894
125mm	38mm	250	153mm	Rulemanes	106x86	80x60	4895
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	4612
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4613
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	4614
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4615



4613





## Ruedas de Hierro y Poliuretano - Serie M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	36mm	200	128mm	Rulemanes	106x86	80x60	4896
125mm	38mm	250	153mm	Rulemanes	106x86	80x60	4897
150mm	50mm	300	190mm	Liso	135x110	105x80	4616
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4617
200mm	50mm	400	240mm	Liso	135x110	105x80	4618
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4619



4617








## Ruedas de Hierro y Poliuretano - Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	50mm	230	135mm	Rulemanes	115x100	85x75	4621C
125mm	50mm	280	160mm	Rulemanes	115x100	85x75	4623C
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	115x100	85x75	4625C
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4629C



4625C




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	50mm	230	135mm	Rulemanes	115x100	85x75	5226C
125mm	50mm	280	160mm	Rulemanes	115x100	85x75	5228C
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	115x100	85x75	4633C
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4635C



4633C



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	50mm	230	135mm	Rulemanes	115x100	85x75	4637C
125mm	50mm	280	160mm	Rulemanes	115x100	85x75	4639C
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	115x100	85x75	4641C
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4645C



4641C





## Ruedas de Hierro y Poliuretano - Serie GS

Soporte de acero estampado de 5mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	350	190mm	Liso	170x130	135x90	4822
150mm	50mm	350	190mm	Rulemanes	170x130	135x90	4823
200mm	50mm	450	240mm	Liso	170x130	135x90	4824
200mm	50mm	450	240mm	Rulemanes	170x130	135x90	4825
250mm	50mm	600	290mm	Liso	170x130	135x90	4826
250mm	50mm	600	290mm	Rulemanes	170x130	135x90	4827



4823



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	350	190mm	Liso	170x130	135x90	4830
150mm	50mm	350	190mm	Rulemanes	170x130	135x90	4831
200mm	50mm	450	240mm	Liso	170x130	135x90	4832
200mm	50mm	450	240mm	Rulemanes	170x130	135x90	4833
250mm	50mm	600	290mm	Liso	170x130	135x90	4834
250mm	50mm	600	290mm	Rulemanes	170x130	135x90	4835



4831





## Ruedas de Hierro y Poliuretano - Serie R

Soportes para grandes cargas. Plato y disco de 1/2". Alas fuertemente soldadas de 5/16" de espesor. Giro axial en base a un rodamiento de presión blindado (6204). Giro radial sobre una hilera de bolillas de acero de 3/8". Perno central de 20mm. Tuerca autofrenante. Sistema de fijación: base para 4 tornillos.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	180mm	Liso	170x130	135x90	4672
125mm	50mm	350	180mm	Rulemanes	170x130	135x90	4673
150mm	50mm	400	205mm	Liso	170x130	135x90	4648
150mm	50mm	400	205mm	Rulemanes	170x130	135x90	4649
200mm	50mm	500	251mm	Liso	170x130	135x90	4650
200mm	50mm	500	251mm	Rulemanes	170x130	135x90	4651
250mm	50mm	700	306mm	Liso	170x130	135x90	4652
250mm	50mm	700	306mm	Rulemanes	170x130	135x90	4653



4651



Eje



Cod.

### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	180mm	Liso	170x130	135x90	4674
125mm	50mm	350	180mm	Rulemanes	170x130	135x90	4675
150mm	50mm	400	205mm	Liso	170x130	135x90	4654
150mm	50mm	400	205mm	Rulemanes	170x130	135x90	4655
200mm	50mm	500	251mm	Liso	170x130	135x90	4656
200mm	50mm	500	251mm	Rulemanes	170x130	135x90	4657
250mm	50mm	700	306mm	Liso	170x130	135x90	4658
250mm	50mm	700	306mm	Rulemanes	170x130	135x90	4659



4657





## Ruedas de Hierro y Poliuretano - Serie R2

Soportes para grandes cargas. Plato y disco de 5/8". Alas fuertemente soldadas de 1/2" de espesor. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos (30205). Giro radial sobre una crapodina. Perno central de 25mm. Tuerca castillo. Sistema de fijación: base para 4 tornillos.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

200mm	70mm	700	260mm	Rulemanes	200x152	160x115	4661
250mm	70mm	900	315mm	Rulemanes	200x152	160x115	4663
300mm	70mm	1000	370mm	Rulemanes	200x152	160x115	4665



4663



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

200mm	70mm	700	260mm	Rulemanes	200x152	160x115	4667
250mm	70mm	900	315mm	Rulemanes	200x152	160x115	4669
300mm	70mm	1000	370mm	Rulemanes	200x152	160x115	4671



4669





## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC

Aro de poliuretano (Dureza 90 Shore A). Núcleo de fundición de hierro. Con rulemanes.



Eje

Cod.

75mm	32mm	200	12mm	Rulemanes	4586
100mm	50mm	500	17mm	Rulemanes	5100
125mm	50mm	600	17mm	Rulemanes	5101
150mm	50mm	700	17mm	Rulemanes	5102
200mm	50mm	900	20mm	Rulemanes	5105
200mm	70mm	1200	25mm	Rulemanes	5106
250mm	50mm	1000	20mm	Rulemanes	5108
250mm	70mm	1300	25mm	Rulemanes	5109
300mm	70mm	1400	25mm	Rulemanes	5111





## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC - Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	170	106mm	Rulemanes	105x85	80x60	3730
100mm	50mm	300	142mm	Rulemanes	135x100	105x80	3731
125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	5065
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	5066
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	5067
250mm	50mm	600	295mm	Rulemanes	135x100	105x80	5068



5066



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

75mm	32mm	170	106mm	Rulemanes	105x85	80x60	3732
100mm	50mm	300	142mm	Rulemanes	135x100	105x80	3733
125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	5069
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	5070
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	5071
250mm	50mm	600	295mm	Rulemanes	135x100	105x80	5072



5070





## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC - Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	170	106mm	Rulemanes	105x85	80x60	3734
100mm	50mm	300	142mm	Rulemanes	135x100	105x80	3735
125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	5073
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	5074
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	5075
250mm	50mm	600	295mm	Rulemanes	135x100	105x80	5076



5074



## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC - Serie PX

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.



Eje



Cod.


Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	50mm	500	155mm	Rulemanes	140x130	115x105	5120
125mm	50mm	600	183mm	Rulemanes	140x130	115x105	5121
150mm	50mm	700	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5122
200mm	50mm	900	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5123
250mm	50mm	1000	306mm	Rulemanes	140x130	115x105	5124
200mm	70mm	1200	260mm	Rulemanes	200x152	160x115	5126
250mm	70mm	1300	315mm	Rulemanes	200x152	160x115	5127
300mm	70mm	1400	370mm	Rulemanes	200x152	160x115	5128



5122

Consultar por soportes con bloqueo de giro  
(convierte a una rueda giratoria en fija)







## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC - Serie PX

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	50mm	500	155mm	Rulemanes	140x130	115x105	5190
125mm	50mm	600	183mm	Rulemanes	140x130	115x105	5191
150mm	50mm	700	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5192
200mm	50mm	900	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5193
250mm	50mm	1000	306mm	Rulemanes	140x130	115x105	5194
200mm	70mm	1200	260mm	Rulemanes	200x152	160x115	5187
250mm	70mm	1300	315mm	Rulemanes	200x152	160x115	5188
300mm	70mm	1400	370mm	Rulemanes	200x152	160x115	5189



5192



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	50mm	500	155mm	Rulemanes	140x130	115x105	5134
125mm	50mm	600	183mm	Rulemanes	140x130	115x105	5135
150mm	50mm	700	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5136
200mm	50mm	900	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5137
250mm	50mm	1000	306mm	Rulemanes	140x130	115x105	5138
200mm	70mm	1200	260mm	Rulemanes	200x152	160x115	5140
250mm	70mm	1300	315mm	Rulemanes	200x152	160x115	5141
300mm	70mm	1400	370mm	Rulemanes	200x152	160x115	5142




5136





## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC - Serie APX

Soportes para grandes cargas con sistema de amortiguación. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	5150
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	5151
250mm	50mm	250	340mm	Rulemanes	180x140	150x100	5152



5151




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	5195
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	5196
250mm	50mm	250	340mm	Rulemanes	180x140	150x100	5197



5196



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	5157
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	5158
250mm	50mm	250	340mm	Rulemanes	180x140	150x100	5159



5158





## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC - Serie D

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Doble rueda con rulemanes.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	2x70mm	2000	240mm	Rulemanes	200x200	160x160	5182
200mm	2x70mm	2400	290mm	Rulemanes	200x200	160x160	5170
250mm	2x70mm	2600	348mm	Rulemanes	200x200	160x160	5171
300mm	2x70mm	2800	398mm	Rulemanes	200x200	160x160	5172



5170



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	2x70mm	2000	240mm	Rulemanes	200x200	160x160	5186
200mm	2x70mm	2400	290mm	Rulemanes	200x200	160x160	5176
250mm	2x70mm	2600	348mm	Rulemanes	200x200	160x160	5177
300mm	2x70mm	2800	398mm	Rulemanes	200x200	160x160	5178



5176





## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC

Aro de poliuretano (Dureza 90 Shore A). Núcleo de fundición de hierro. Con rulemanes.  
Banda redondeada.



Eje

Cod.

150mm	50mm	550	17mm	Rulemanes	5080
200mm	50mm	650	20mm	Rulemanes	5081



5080



## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC - Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	5082
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	5083



5082



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	5084
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	5085



5084



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	5086
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	5087



5086





## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC - Serie PX

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	550	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5088
200mm	50mm	650	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5089



5088

Consultar por soportes con bloqueo de giro (convierte a una rueda giratoria en fija)



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	550	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5090
200mm	50mm	650	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5091



5090



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	550	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5092
200mm	50mm	650	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5093



5092





## Ruedas de Hierro y Poliuretano HI- TEC - Serie APX

Soportes para grandes cargas con sistema de amortiguación. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5094
200mm	50mm	250	251mm	Rulemanes	180x140	150x100	5095



5094



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	180	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5096
200mm	50mm	250	251mm	Rulemanes	180x140	150x100	5097



5096



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5098
200mm	50mm	250	251mm	Rulemanes	180x140	150x100	5099



5098





## Ruedas de Aluminio y Poliuretano

Aro de poliuretano. Núcleo de aluminio. Rulemanes.



Eje

Cod.

75mm	32mm	125	20mm	Rulemanes	4829
100mm	32mm	150	20mm	Rulemanes	4810
125mm	32mm	200	20mm	Rulemanes	4811
125mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4836
150mm	50mm	500	20mm	Rulemanes	4812
200mm	50mm	600	20mm	Rulemanes	4767



4767





## Ruedas de Aluminio y Poliuretano - Serie M Reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	125	106mm	Rulemanes	105x85	80x60	4837
100mm	32mm	150	128mm	Rulemanes	105x85	80x60	4813
125mm	32mm	200	155mm	Rulemanes	105x85	80x60	4814
150mm	50mm	250	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4815
200mm	50mm	350	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4816



4815



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

75mm	32mm	125	106mm	Rulemanes	105x85	80x60	4838
100mm	32mm	150	128mm	Rulemanes	105x85	80x60	4840
125mm	32mm	200	155mm	Rulemanes	105x85	80x60	4841
150mm	50mm	250	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4804
200mm	50mm	350	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4805



4804



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	32mm	125	106mm	Rulemanes	105x85	80x60	4839
100mm	32mm	150	128mm	Rulemanes	105x85	80x60	4817
125mm	32mm	200	155mm	Rulemanes	105x85	80x60	4818
150mm	50mm	250	190mm	Rulemanes	135x110	105x80	4819
200mm	50mm	350	240mm	Rulemanes	135x110	105x80	4820




4819





## Ruedas de Aluminio y Poliuretano - Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	4842
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	4843
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	4844



4843




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	4849
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	4874
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	4885



4874



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

125mm	50mm	350	165mm	Rulemanes	135x100	105x80	4886
150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	4887
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	4888




4887





## Ruedas de Aluminio y Poliuretano - Serie PX

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Opcional con freno




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	500	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	4905
200mm	50mm	600	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	4906



4906

Consultar por soportes con bloqueo de giro (convierte a una rueda giratoria en fija)




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	500	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	4907
200mm	50mm	600	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	4908



4908



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	500	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	4909
200mm	50mm	600	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	4910




4910





## Ruedas de Aluminio y Poliuretano - Serie APX

Soportes para grandes cargas con sistema de amortiguación. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Opcional con freno




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	4911
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	4912



4912




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	4913
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	4914



4914



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	4915
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	4916



4916





## Ruedas de Aluminio y Poliuretano Soft

Aro de poliuretano moldeado con capa doble, dureza 75 Shore A. Núcleo de aluminio. Rulemanes.



Eje

Cod.

150mm	50mm	550	20mm	Rulemanes	5270
200mm	50mm	700	20mm	Rulemanes	5271



5271





## Ruedas de Aluminio y Poliuretano Soft - Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	5272
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	5273



5273



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	5274
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	5275



5275



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	400	195mm	Rulemanes	135x100	105x80	5276
200mm	50mm	500	240mm	Rulemanes	135x100	105x80	5277



5277





## Ruedas de Aluminio y Poliuretano Soft - Serie PX

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	550	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5278
200mm	50mm	700	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5279



Consultar por soportes con bloqueo de giro (convierte a una rueda giratoria en fija)



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	550	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5280
200mm	50mm	700	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5281



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	550	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5282
200mm	50mm	700	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5283





## Ruedas de Aluminio y Poliuretano Soft - Serie APX

Soportes para grandes cargas con sistema de amortiguación. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	5284
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	5285



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	5286
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	5287



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	5288
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	5289







## Ruedas de Hierro

Ruedas de fundición de hierro. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

67mm	15mm	60	3/8"	Liso	4870
75mm	25mm	80	1/2"	Liso	4871
75mm	30mm	100	1/2"	Liso	4708
100mm	35mm	150	1/2"	Liso	4709
100mm	40mm	200	5/8"	Liso	4713
100mm	40mm	200	17mm	Rulemanes	4714
125mm	50mm	350	5/8"	Liso	4719
125mm	50mm	350	20mm	Rulemanes	4734
150mm	50mm	400	3/4"	Liso	4715
150mm	50mm	400	20mm	Rulemanes	4716
200mm	50mm	500	3/4"	Liso	4717
200mm	50mm	500	20mm	Rulemanes	4718



4709



4715



4716





## Ruedas de Hierro - Serie M

Soporte de acero estampado. Acabado zincado.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

75mm	30mm	100	106mm	Liso	105x85	80x60	4710
100mm	35mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4889
100mm	35mm	150	121mm	Liso	125x100	100x75	4712
100mm	36mm	200	128mm	Liso	106x86	80x60	4145



4889



4145



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

75mm	30mm	100	106mm	Liso	105x85	80x60	4898
100mm	30mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4873



4873





## Ruedas de Hierro - Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	40mm	200	135mm	Liso	115x100	85x75	4775
100mm	40mm	200	135mm	Rulemanes	115x100	85x75	4776
125mm	50mm	250	160mm	Liso	115x100	85x75	4774
125mm	50mm	250	160mm	Rulemanes	115x100	85x75	4799
150mm	50mm	300	190mm	Liso	115x100	85x75	4777
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	115x100	85x75	4778
200mm	50mm	400	240mm	Liso	115x100	85x75	4779
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4780



4777



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	40mm	200	135mm	Liso	115x100	85x75	5255
100mm	40mm	200	135mm	Rulemanes	115x100	85x75	5256
125mm	50mm	250	160mm	Liso	115x100	85x75	5257
125mm	50mm	250	160mm	Rulemanes	115x100	85x75	5258
150mm	50mm	300	190mm	Liso	115x100	85x75	4781
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	115x100	85x75	4782
200mm	50mm	400	240mm	Liso	115x100	85x75	4783
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4784



4781





## Ruedas de Hierro - Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	40mm	200	135mm	Liso	115x100	85x75	4785
100mm	40mm	200	135mm	Rulemanes	115x100	85x75	4786
125mm	50mm	250	160mm	Liso	115x100	85x75	5022
125mm	50mm	250	160mm	Rulemanes	115x100	85x75	5023
150mm	50mm	300	190mm	Liso	115x100	85x75	4787
150mm	50mm	300	190mm	Rulemanes	115x100	85x75	4788
200mm	50mm	400	240mm	Liso	115x100	85x75	4789
200mm	50mm	400	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4790



4787



## Ruedas de Hierro - Serie R

Soportes para grandes cargas. Plato y disco de 1/2". Alas fuertemente soldadas de 5/16" de espesor. Giro axial en base a un rodamiento de precisión blindado (6204). Giro radial sobre una hilera de bolillas de acero de 3/8". Perno central de 20mm. Tuerca autofrenante. Sistema de fijación: base para 4 tornillos.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	400	205mm	Liso	170x130	135x90	4791
150mm	50mm	400	205mm	Rulemanes	170x130	135x90	4792
200mm	50mm	500	251mm	Liso	170x130	135x90	4793
200mm	50mm	500	251mm	Rulemanes	170x130	135x90	4794



4794

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	400	205mm	Liso	170x130	135x90	4795
150mm	50mm	400	205mm	Rulemanes	170x130	135x90	4796
200mm	50mm	500	251mm	Liso	170x130	135x90	4797
200mm	50mm	500	251mm	Rulemanes	170x130	135x90	4798



4798





## Ruedas de Hierro y goma con rodillos

Aro de goma negra. Núcleo de fundición de hierro. Rodamiento a rodillos.



Eje

Cod.

100mm	50mm	125	3/4"	Rodillos	4680
125mm	50mm	130	3/4"	Rodillos	4681
150mm	50mm	200	3/4"	Rodillos	4683
200mm	50mm	220	3/4"	Rodillos	4686
250mm	50mm	250	3/4"	Rodillos	4687



4683



## Ruedas de Hierro y goma con rodillos - Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

100mm	50mm	125	142mm	Rodillos	115x100	85x75	4694
125mm	50mm	130	164mm	Rodillos	115x100	85x75	4695
150mm	50mm	200	190mm	Rodillos	115x100	85x75	4696
200mm	50mm	220	240mm	Rodillos	115x100	85x75	4697
250mm	50mm	250	280mm	Rodillos	115x100	85x75	4698



4696



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

100mm	50mm	125	142mm	Rodillos	115x100	85x75	4699
125mm	50mm	130	164mm	Rodillos	115x100	85x75	4700
150mm	50mm	200	190mm	Rodillos	115x100	85x75	4701
200mm	50mm	220	240mm	Rodillos	115x100	85x75	4702



4701



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

100mm	50mm	125	142mm	Rodillos	115x100	85x75	4703
125mm	50mm	130	164mm	Rodillos	115x100	85x75	4704
150mm	50mm	200	190mm	Rodillos	115x100	85x75	4705
200mm	50mm	220	240mm	Rodillos	115x100	85x75	4706
250mm	50mm	250	280mm	Rodillos	115x100	85x75	4707



4705





## Ruedas de Hierro y goma azul

Aro de goma azul (Dureza 65 Shore A). Núcleo de fundición de hierro. Con rulemanes.



Eje

Cod.

150mm	50mm	350	17mm	Rulemanes	5395
200mm	50mm	400	17mm	Rulemanes	5410



5410








## Ruedas de Hierro y goma azul - Serie PX

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Opcional con freno




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	350	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5396
200mm	50mm	400	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5451



5451

Consultar por soportes con bloqueo de giro (convierte a una rueda giratoria en fija)




Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	350	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5397
200mm	50mm	400	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	3740



3740



Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	350	205mm	Rulemanes	140x130	115x105	5398
200mm	50mm	400	251mm	Rulemanes	140x130	115x105	5452



5452





## Ruedas de Hierro y goma azul - Serie APX

Soportes para grandes cargas con sistema de amortiguación. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Opcional con freno



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	5391
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	5453



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	5392
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	3741



Eje



Cod.

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

150mm	50mm	180	220mm	Rulemanes	140x130	115x105	5393
200mm	50mm	250	292mm	Rulemanes	180x140	150x100	5454





## Ruedas de Nylon con soporte de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	4232
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4233
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	4234
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	4235
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	4236



4234



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	4237
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4238
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	4239
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	4240
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	4241




4239





## Ruedas de Nylon con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	4242
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	4243
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	4244
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	4245
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	4246



4244




### Soporte giratorio - agujero pasante

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	4134
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	4161
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	4299



4299



### Soporte giratorio - agujero pasante y freno

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	4300
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	4301
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	4302



4302





## Ruedas de Nylon y Poliuretano con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	3840
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	3841
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	3842
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	3843
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	3844



3843



Eje



Cod.

### Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	3845
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	3846
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	3847
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	3848
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	3849




3848





## Ruedas de Nylon y Poliuretano con soportes de acero inoxidable

Soporte estampado de acero inoxidable AISI 304. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.




### Soporte fijo - plato para 4 tornillos

80mm	32mm	130	107mm	Liso	105x85	80x60	3850
100mm	32mm	150	128mm	Liso	105x85	80x60	3851
125mm	32mm	200	155mm	Liso	105x85	80x60	3852
160mm	40mm	250	197mm	Liso	135x105	105x80	3853
200mm	50mm	300	235mm	Liso	135x105	105x80	3854



3853




### Soporte giratorio - agujero pasante

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	3830
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	3831
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	3832



3832



### Soporte giratorio - agujero pasante y freno

80mm	32mm	130	105mm	Liso	1/2"	3833
100mm	32mm	150	126mm	Liso	1/2"	3834
125mm	32mm	200	150mm	Liso	1/2"	3835



3835





## Ruedas Neumáticas con llanta metálica

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1900	160mm	50mm	1/2"	40	Rodam	2	6 x 2
------	-------	------	------	----	-------	---	-------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1901	210mm	60mm	5/8"	60	Rodam	4	250 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1905	210mm	60mm	3/4"	60	Rodam	4	250 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1902	260mm	80mm	5/8"	80	Rodam	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje centrado

1903	260mm	80mm	5/8"	80	Rodam	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1907	260mm	80mm	20mm	125	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	-----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1910	400mm	100mm	25mm	250	Rulemanes	6	400 - 8
------	-------	-------	------	-----	-----------	---	---------



1900



1901



1905



1902



1903



1907






1910







## Ruedas Neumáticas con llanta plástica

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1913	210mm	60mm	3/4"	60	Liso	4	250 - 4







1913

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1914	210mm	60mm	3/4"	60	Rodam	4	250 - 4







1914

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1984	210mm	60mm	17mm	60	Rulemanes	4	250 - 4







1984

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1915	210mm	60mm	19mm	60	Rulemanes	4	250 - 4







1915

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1982	210mm	60mm	5/8"	60	Liso	4	250 - 4

Eje desplazado



1982

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1983	210mm	60mm	17mm	60	Rulemanes	4	250 - 8

Eje desplazado



1983







## Ruedas Neumáticas con llanta plástica

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1985	210mm	60mm	19mm	60	Rulemanes	4	250 - 8
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1917	250mm	80mm	3/4"	80	Rodam	4	300 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1980	260mm	80mm	5/8"	80	Liso	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1981	260mm	80mm	17mm	80	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1987	260mm	80mm	19mm	80	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1918	260mm	80mm	3/4"	80	Liso	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1986	260mm	80mm	17mm	80	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------





## Ruedas Neumáticas con llanta plástica

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1920	260mm	80mm	19mm	80	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1921	310mm	90mm	3/4"	100	Liso	4	350 - 6
------	-------	------	------	-----	------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1923	310mm	90mm	19mm	100	Rulemanes	4	350 - 6
------	-------	------	------	-----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1975	360mm	80mm	25mm	100	Rulemanes	4	350 - 8
------	-------	------	------	-----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1933	400mm	100mm	25mm	150	Rulemanes	6	400 - 8
------	-------	-------	------	-----	-----------	---	---------



1920



1921



1923



1975



1933





## Ruedas Neumáticas con llanta metálica y soporte giratorio

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
160mm	50mm	40	Rodam	195mm	115x100	85x75	1935	1900



1935

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Rodam	250mm	115x100	85x75	1936	1901



1936

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Rodam	300mm	115x100	85x75	1937	1903



1937

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	100	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1939	1907



1939

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
400mm	100mm	250	Rulemanes	450mm	170x130	135x90	1943	1910



1943





## Ruedas Neumáticas con llanta metálica y soporte fijo

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
160mm	50mm	40	Rodam	195mm	115x100	85x75	1944	1900
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Rodam	250mm	115x100	85x75	1945	1901
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Rodam	300mm	115x100	85x75	1946	1903
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	100	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1948	1907
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
400mm	100mm	250	Rulemanes	450mm	170x130	135x90	1952	1910



1944



1945



1946



1948



1952





## Ruedas Neumáticas con llanta plástica y soporte giratorio

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Liso	250mm	115x100	85x75	1955	1913

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Rulemanes	250mm	115x100	85x75	1957	1984

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Liso	300mm	115x100	85x75	1960	1918

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1962	1986



1955



1957



1960



1962





## Ruedas Neumáticas con llanta plástica y soporte fijo

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Liso	250mm	115x100	85x75	1963	1913



1963

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Rulemanes	250mm	115x100	85x75	1965	1984



1965

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Liso	300mm	115x100	85x75	1968	1918



1968

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1970	1986



1970





## Ruedas Macizas Semi-neumáticas con llanta metálica

Cod.     Eje

Eje desplazado

1802	260mm	80mm	5/8"	125	Rodam
------	-------	------	------	-----	-------



1802

Cod.     Eje

1810	400mm	100mm	25mm	150	Rulemanes
------	-------	-------	------	-----	-----------



1810





## Ruedas Macizas Semi-neumáticas con llanta plástica

Cod.     Eje

Eje desplazado

1880	260mm	80mm	5/8"	125	Liso
------	-------	------	------	-----	------

Cod.     Eje

Eje desplazado

1881	260mm	80mm	17mm	125	Rulemanes
------	-------	------	------	-----	-----------

Cod.     Eje

Eje desplazado

1887	260mm	80mm	19mm	125	Rulemanes
------	-------	------	------	-----	-----------

Cod.     Eje

1818	260mm	80mm	3/4"	125	Liso
------	-------	------	------	-----	------

Cod.     Eje

1886	260mm	80mm	17mm	125	Rulemanes
------	-------	------	------	-----	-----------

Cod.     Eje

1820	260mm	80mm	19mm	125	Rulemanes
------	-------	------	------	-----	-----------



1880



1881



1887



1818



1886



1820



















## Ruedas Macizas Semi-neumáticas con llanta plástica y soporte giratorio

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	125	Liso	300mm	115x100	85x75	1860	1818



1860







			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	125	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1862	1886



1862







## Ruedas Macizas Semi-neumáticas con llanta plástica y soporte fijo

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	125	Liso	300mm	115x100	85x75	1868	1818



1868

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	125	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1870	1886



1870





## Ruedas de Chapa y goma - Serie reforzada

Aro de goma negra. Llantas metálicas de acero estampado. Acabado zincado. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

150mm	40mm	150	3/4"	Liso	11150
175mm	45mm	175	3/4"	Liso	11175
200mm	45mm	200	3/4"	Liso	11200
200mm	50mm	200	17mm	Rulemanes	11202
200mm	50mm	200	20mm	Rulemanes	11203
250mm	50mm	250	3/4"	Liso	11250
250mm	50mm	250	17mm	Rulemanes	11252
250mm	50mm	250	20mm	Rulemanes	11253
300mm	60mm	300	3/4"	Liso	11300
300mm	60mm	300	25mm	Rulemanes	11302
400mm	100mm	400	1"	Liso	11400
400mm	100mm	400	25mm	Rulemanes	11402
400mm	100mm	400	5/8"	Liso	11404



11200



11252



11402



11404

Para carretillas





## Ruedas Compactas de PVC



Eje

Cod.

150mm	50mm	60	3/4"	Liso	9150
175mm	50mm	70	3/4"	Liso	9175
200mm	50mm	80	3/4"	Liso	9200
250mm	50mm	100	3/4"	Liso	9250



9175



# ***RUEDAS PARA TRANSPALETAS Y APILADORAS***



Ruedas **Hofer**



## Ruedas para Transpaleta - Nylon



Cod. con alojamiento (47mm)

Cod. con rodamiento 6204

70mm	60mm	500	20mm	-	5535
80mm	60mm	500	20mm	4732	4733
80mm	70mm	500	20mm	4740	4746
80mm	80mm	500	20mm	4741	4747
80mm	90mm	500	20mm	4742	4748
80mm	100mm	500	20mm	4743	4749
160mm	50mm	400	20mm	-	4809
170mm	50mm	400	20mm	-	4738
180mm	50mm	400	20mm	-	4751
200mm	50mm	500	20mm	-	4739



4749



4739





## Ruedas para Transpaleta - Hierro y Poliuretano



Cod. con alojamiento (47mm)

Cod. con rodamiento 6204

70mm	60mm	500	20mm	-	5536
80mm	60mm	500	20mm	-	5537
80mm	70mm	500	20mm	-	4821
85mm	60mm	500	20mm	4752	4758
85mm	70mm	500	20mm	4753	4759
85mm	90mm	500	20mm	4754	4760
85mm	100mm	500	20mm	4755	4761
180mm	50mm	400	20mm	-	4868



4760



4868





## ■ Ruedas para Apiladoras

Fabricamos a pedido ruedas para apiladoras, consultar según medidas

### ■ Rodillos de carga

Indicar diámetro, ancho de pisada e interior de los rulemanes.



### ■ Ruedas estabilizadoras

Indicar diámetro, ancho de pisada e interior de los rulemanes.



### ■ Ruedas de tracción

Indicar diámetro, ancho de pisada, diámetro del agujero central, distancia entre centros de los agujeros de la llanta.



### ■ Aros de recambio

Indicar diámetro exterior, ancho de pisada y diámetro interior de la llanta.



# ***RUEDAS PARA CARROS Y MAQUINAS (MACIZAS Y NEUMATICAS)***



Ruedas **Hofer**





## Ruedas Neumáticas con llanta metálica

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1900	160mm	50mm	1/2"	40	Rodam	2	6 x 2
------	-------	------	------	----	-------	---	-------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1901	210mm	60mm	5/8"	60	Rodam	4	250 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1905	210mm	60mm	3/4"	60	Rodam	4	250 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1902	260mm	80mm	5/8"	80	Rodam	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje centrado

1903	260mm	80mm	5/8"	80	Rodam	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1907	260mm	80mm	20mm	125	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	-----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1910	400mm	100mm	25mm	250	Rulemanes	6	400 - 8
------	-------	-------	------	-----	-----------	---	---------



1900



1901



1905



1902



1903



1907



1910





## Ruedas Neumáticas con llanta plástica

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1913	210mm	60mm	3/4"	60	Liso	4	250 - 4



1913

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1914	210mm	60mm	3/4"	60	Rodam	4	250 - 4



1914

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1984	210mm	60mm	17mm	60	Rulemanes	4	250 - 4



1984

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1915	210mm	60mm	19mm	60	Rulemanes	4	250 - 4



1915

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1982	210mm	60mm	5/8"	60	Liso	4	250 - 4

Eje desplazado



1982

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta
1983	210mm	60mm	17mm	60	Rulemanes	4	250 - 8

Eje desplazado



1983





## Ruedas Neumáticas con llanta plástica

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1985	210mm	60mm	19mm	60	Rulemanes	4	250 - 8
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1917	250mm	80mm	3/4"	80	Rodam	4	300 - 4
------	-------	------	------	----	-------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1980	260mm	80mm	5/8"	80	Liso	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1981	260mm	80mm	17mm	80	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

Eje desplazado

1987	260mm	80mm	19mm	80	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1918	260mm	80mm	3/4"	80	Liso	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1986	260mm	80mm	17mm	80	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------



1985



1917



1980



1981



1987



1918



1986





## Ruedas Neumáticas con llanta plástica

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1920	260mm	80mm	19mm	80	Rulemanes	4	350 - 4
------	-------	------	------	----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1921	310mm	90mm	3/4"	100	Liso	4	350 - 6
------	-------	------	------	-----	------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1923	310mm	90mm	19mm	100	Rulemanes	4	350 - 6
------	-------	------	------	-----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1975	360mm	80mm	25mm	100	Rulemanes	4	350 - 8
------	-------	------	------	-----	-----------	---	---------

Cod.     Eje Telas Cod. Cubierta

1933	400mm	100mm	25mm	150	Rulemanes	6	400 - 8
------	-------	-------	------	-----	-----------	---	---------



1920



1921



1923



1975



1933





## Ruedas Neumáticas para carretillas

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1924	360mm	80mm	5/8"	100	Liso	4	350 - 8	Plástica



1924

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1925	360mm	80mm	5/8"	100	Liso	4	350 - 8	Metálica



1925

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1926	360mm	80mm	5/8"	100	Liso	4	350 - 8	Metálica



1926

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1988	400mm	100mm	5/8"	150	Liso	6	400 - 8	Plástica



1988

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1927	400mm	100mm	5/8"	150	Liso	6	400 - 8	Metálica



1927

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1928	400mm	100mm	5/8"	150	Liso	6	400 - 8	Metálica



1928





## Ruedas Neumáticas para hormigonera

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1929	360mm	80mm	1"	100	Liso	4	350 - 8	Plástica

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1930	360mm	80mm	1"	100	Liso	4	350 - 8	Metálica

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1989	400mm	100mm	1"	150	Liso	6	400 - 8	Plástica

Cod.					Eje	Telas	Cod. Cubierta	Llanta
1931	400mm	100mm	1"	150	Liso	6	400 - 8	Metálica





## Ruedas Neumáticas con llanta metálica y soporte giratorio

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
160mm	50mm	40	Rodam	195mm	115x100	85x75	1935	1900



1935

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Rodam	250mm	115x100	85x75	1936	1901



1936

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Rodam	300mm	115x100	85x75	1937	1903



1937

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	100	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1939	1907



1939

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
400mm	100mm	250	Rulemanes	450mm	170x130	135x90	1943	1910



1943





## Ruedas Neumáticas con llanta metálica y soporte fijo

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte gíatorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
160mm	50mm	40	Rodam	195mm	115x100	85x75	1944	1900
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Rodam	250mm	115x100	85x75	1945	1901
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Rodam	300mm	115x100	85x75	1946	1903
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	100	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1948	1907
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
400mm	100mm	250	Rulemanes	450mm	170x130	135x90	1952	1910



1944



1945



1946



1948



1952







## Ruedas Neumáticas con llanta plástica y soporte giratorio

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Liso	250mm	115x100	85x75	1955	1913

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Rulemanes	250mm	115x100	85x75	1957	1984

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Liso	300mm	115x100	85x75	1960	1918

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1962	1986



1955



1957



1960



























1962





## Ruedas Neumáticas con llanta plástica y soporte fijo

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Liso	250mm	115x100	85x75	1963	1913
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
210mm	60mm	60	Rulemanes	250mm	115x100	85x75	1965	1984
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Liso	300mm	115x100	85x75	1968	1918
			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	80	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1970	1986





## Ruedas Macizas Semi-neumáticas con llanta metálica

Cod.     Eje

Eje desplazado

1802	260mm	80mm	5/8"	125	Rodam
------	-------	------	------	-----	-------



1802

Cod.     Eje

1810	400mm	100mm	25mm	150	Rulemanes
------	-------	-------	------	-----	-----------



1810





## Ruedas Macizas Semi-neumáticas con llanta plástica

Cod.     Eje

Eje desplazado

1880	260mm	80mm	5/8"	125	Liso
------	-------	------	------	-----	------

Cod.     Eje

Eje desplazado

1881	260mm	80mm	17mm	125	Rulemanes
------	-------	------	------	-----	-----------

Cod.     Eje

Eje desplazado

1887	260mm	80mm	19mm	125	Rulemanes
------	-------	------	------	-----	-----------

Cod.     Eje

1818	260mm	80mm	3/4"	125	Liso
------	-------	------	------	-----	------

Cod.     Eje

1886	260mm	80mm	17mm	125	Rulemanes
------	-------	------	------	-----	-----------

Cod.     Eje

1820	260mm	80mm	19mm	125	Rulemanes
------	-------	------	------	-----	-----------



1880



1881



1887



1818



1886









1820











## Ruedas Macizas Semi-neumáticas con llanta plástica y soporte giratorio

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	125	Liso	300mm	115x100	85x75	1860	1818



1860







			Eje				Cod. Giratoria	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	125	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1862	1886



1862







## Ruedas Macizas Semi-neumáticas con llanta plástica y soporte fijo

Soporte de acero estampado, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	125	Liso	300mm	115x100	85x75	1868	1818



1868

			Eje				Cod. Fija	Cod. Rueda sola
260mm	80mm	125	Rulemanes	300mm	115x100	85x75	1870	1886



1870





## Ruedas de Chapa y goma - Serie liviana

Aro de goma negra. Llantas metálicas de acero estampado. Acabado zincado. Eje liso.



Eje

Cod.

100mm	30mm	50	3/8"	Liso	10100
110mm	30mm	70	1/2"	Liso	10110
125mm	30mm	90	1/2"	Liso	10125
140mm	35mm	110	1/2"	Liso	10140
150mm	35mm	120	1/2"	Liso	10150
175mm	35mm	150	1/2"	Liso	10175
200mm	35mm	175	1/2"	Liso	10200
250mm	40mm	200	3/4"	Liso	10250
300mm	50mm	220	3/4"	Liso	10300
350mm	60mm	240	3/4"	Liso	10351
350mm	60mm	240	1"	Liso	10350
350mm	60mm	240	5/8"	Liso	10354
380mm	60mm	250	3/4"	Liso	10381
380mm	60mm	250	1"	Liso	10380
400mm	60mm	280	3/4"	Liso	10401
400mm	60mm	280	1"	Liso	10400



10125



10300

Para carretilla



10354





## Ruedas de Chapa y goma - Serie reforzada

Aro de goma negra. Llantas metálicas de acero estampado. Acabado zincado. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

150mm	40mm	150	3/4"	Liso	11150
175mm	45mm	175	3/4"	Liso	11175
200mm	45mm	200	3/4"	Liso	11200
200mm	50mm	200	17mm	Rulemanes	11202
200mm	50mm	200	20mm	Rulemanes	11203
250mm	50mm	250	3/4"	Liso	11250
250mm	50mm	250	17mm	Rulemanes	11252
250mm	50mm	250	20mm	Rulemanes	11253
300mm	60mm	300	3/4"	Liso	11300
300mm	60mm	300	25mm	Rulemanes	11302
400mm	100mm	400	1"	Liso	11400
400mm	100mm	400	25mm	Rulemanes	11402
400mm	100mm	400	5/8"	Liso	11404



11200



11252



11402



11404

Para carretillas





## Ruedas de Polipropileno y PVC

Núcleo de polipropileno, banda de PVC gris. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.

150mm	45mm	150	19mm	Rulemanes	4292
150mm	50mm	240	20mm	Rulemanes	4500
175mm	45mm	175	19mm	Rulemanes	4294
200mm	45mm	200	19mm	Rulemanes	4296
200mm	50mm	300	20mm	Rulemanes	4501



4500



4296



Eje

Cod.

Núcleo negro

150mm	40mm	150	17mm / 1/2"	Rulemanes	4881
150mm	45mm	150	3/4"	Liso	4291N
175mm	45mm	175	3/4"	Liso	4293N
200mm	45mm	200	3/4"	Liso	4295N
250mm	50mm	250	5/8"	Liso	4290N
250mm	50mm	250	3/4"	Liso	4297N
250mm	50mm	250	20mm	Rulemanes	4298N



4881



4293N







## Ruedas Compactas de PVC



Eje

Cod.

150mm	50mm	60	3/4"	Liso	9150
175mm	50mm	70	3/4"	Liso	9175
200mm	50mm	80	3/4"	Liso	9200
250mm	50mm	100	3/4"	Liso	9250
350mm	65mm	150	5/8"	Liso	8357
350mm	65mm	150	1"	Liso	8358



9175

Carretilla

Hormigonera



8357



8358





## Ruedas para Changos y Carro de bebe



Eje Cod.

110mm	30mm	5/16"	Plást. negra valijera	185
135mm	35mm	5/16"	Plást. negra valijera	186
160mm	45mm	3/8"	Plást. negra valijera	187
160mm	30mm	5/16"	Plást. p/chango	150
150mm	25mm	5/16"	Plást. azul p/carro	160



186



150



160





## Ruedas para Cortadoras de cesped - Serie 2001

Ruedas de polipropileno negro.



Cod.      Cod.  
            taza a presión

110mm	35mm	1/2"	210	217
135mm	40mm	1/2"	211	217
160mm	50mm	1/2"	212	218
180mm	55mm	1/2"	213	218



211

217

## Ruedas para Cortadoras de cesped - Rayos

Núcleo de polipropileno blanco. Banda de PVC.



Cod.

110mm	30mm	3/8"	190
135mm	35mm	3/8"	191
160mm	45mm	3/8"	192
180mm	45mm	1/2"	193
200mm	45mm	1/2"	194



192

## Ruedas para Cortadoras de cesped - Macizas

Núcleo de polipropileno blanco. Banda de PVC.



Cod.

125mm	30mm	3/8"	196
150mm	30mm	7/16"	197
175mm	35mm	7/16"	198
200mm	40mm	1/2"	199



197



# ***RUEDAS PARA IMPLEMENTOS DE LA CONSTRUCCION***



Ruedas **Hofer**



## Ruedas para Andamios - Chapa y goma con rodillos

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Con freno total sobre soporte y rueda. Apto hasta 2 cuerpos de andamio. Caño de 2" para alojamiento de andamio



Eje

Cod.

160mm	40mm	150	Rodillos	4845
200mm	50mm	200	Rodillos	4846



4845

## Ruedas para Andamios - Hierro y goma con rodillos

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Con freno total sobre soporte y rueda. Caño de 2" para alojamiento de andamio



Eje

Cod.

150mm	40mm	200	Rodillos	4847
200mm	50mm	300	Rodillos	4848



4847





## Ruedas para Andamios - Chapa y goma

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda. Apto hasta 2 cuerpos de andamio. Caño de 2" para alojamiento de andamio



Eje

Cod.

### Soporte giratorio

150mm	40mm	150	Liso	4720
200mm	50mm	200	Liso	4721



4720



Eje

Cod.

### Soporte giratorio y freno

150mm	40mm	150	Liso	4722
200mm	50mm	200	Liso	4723



4722



Eje

Cod.

### Soporte fijo

150mm	40mm	150	Liso	4724
200mm	50mm	200	Liso	4725



4724





## Ruedas para Andamios - Hierro y goma

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda. Caño de 2" para a  
lojamiento de andamio



Eje Cod.

### Soporte giratorio

150mm	40mm	200	Liso	4726
200mm	50mm	300	Liso	4727



4726



Eje Cod.

### Soporte giratorio y freno

150mm	40mm	200	Liso	4728
200mm	50mm	300	Liso	4729



4728



Eje Cod.

### Soporte fijo

150mm	40mm	200	Liso	4730
200mm	50mm	300	Liso	4731



4730





## Ruedas para Carretillas



Eje

LLanta

Material

Cod.

360mm	80mm	100	5/8"	Liso	Plástica	Neumática	1924
360mm	80mm	100	5/8"	Liso	Metálica	Neumática	1925
360mm	80mm	100	5/8"	Liso	Metálica	Neumática	1926
400mm	100mm	150	5/8"	Liso	Plástica	Neumática	1988
400mm	100mm	150	5/8"	Liso	Metálica	Neumática	1927
400mm	100mm	150	5/8"	Liso	Metálica	Neumática	1928
360mm	80mm	125	5/8"	Liso	Metálica	Semi Neumat	1826
400mm	100mm	150	5/8"	Liso	Metálica	Semi Neumat	1827
350mm	60mm	125	5/8"	Liso	-	PVC	8357
350mm	60mm	240	5/8"	Liso	Metálica	CH/ Goma	10354
400mm	100mm	400	5/8"	Liso	Metálica	CH/ Goma	11404
360mm	50mm	150	5/8"	Liso	-	Plástica	PO360C



1924



1926



1827



8357



10354



11404



PO360C







## Ruedas para Hormigoneras



Eje

LLanta

Material

Cod.

360mm	80mm	100	1"	Liso	Plástica	Neumática	1929
360mm	80mm	100	1"	Liso	Metálica	Neumática	1930
400mm	100mm	150	1"	Liso	Plástica	Neumática	1989
400mm	100mm	150	1"	Liso	Metálica	Neumática	1931
350mm	60mm	125	1"	Liso	-	PVC	8358
350mm	60mm	240	1"	Liso	Metálica	CH/ Goma	10350
350mm	50mm	150	1"	Liso	-	Plástica	PO360H



1929



8358



PO360H



# ***RUEDAS PARA CONTENEDORES DE RESIDUOS***



Ruedas **Hofer**



## Ruedas para contenedores plásticos de residuos

Aro de goma negra. Núcleo de polipropileno. Eje liso. Soporte giratorio de acero estampado. Acabado zincado. Doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

200mm	50mm	200	238mm	Liso	140x110	105x80	4736
-------	------	-----	-------	------	---------	--------	------



4736



Eje



Cod.

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

200mm	50mm	200	238mm	Liso	140x110	105x80	4737
-------	------	-----	-------	------	---------	--------	------




4737





## Ruedas para contenedores metalicos de residuos - Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.



Soporte giratorio - plato para 4 tornillos


150mm	50mm	350	195mm	Rulemanes	115x100	85x75	4625C
-------	------	-----	-------	-----------	---------	-------	-------



4625C

## Ruedas para contenedores metalicos de residuos - Serie GS

Soporte de acero estampado de 5mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.



Soporte giratorio - plato para 4 tornillos


150mm	50mm	350	190mm	Liso	170x130	135x90	4822
-------	------	-----	-------	------	---------	--------	------



4822

## Ruedas para contenedores metalicos de residuos - Serie R

Soportes para grandes cargas. Plato y disco de 1/2". Alas fuertemente soldadas de 5/16" de espesor. Giro axial en base a un rodamiento de precisión blindado (6204). Giro radial sobre una hilera de bolillas de acero de 3/8". Perno central de 20mm. Tuerca autofrenante. Sistema de fijación: base para 4 tornillos.



Soporte giratorio - plato para 4 tornillos


125mm	50mm	350	180mm	Liso	170x130	135x90	4672
150mm	50mm	400	205mm	Liso	170x130	135x90	4648



4672



# ***RUEDAS PARA ABERTURAS***



Ruedas **Hofer**



## Ruedas Acanaladas de acero - Un ruleman



Diametro  
del tornillo

Cod.  
Canal V

Cod.  
Canal H

		KG	Diametro del tornillo	Cod. Canal V	Cod. Canal H
50mm	17mm	60	10x45mm	5300	5305
60mm	17mm	100	10x50mm	5301	5306
80mm	20mm	150	10x60mm	5302	5307
90mm	20mm	150	12x60mm	5303	5308
100mm	22mm	200	12x60mm	5304	5309
120mm	22mm	250	12x60mm	5315	-





## Ruedas Acanaladas de acero - Un ruleman con soporte fijo



Cod.  
Canal V

80mm	20mm	125	5310
100mm	22mm	150	5311



5310

## Ruedas Acanaladas de acero - Un ruleman con soporte fijo



Cod.  
Canal V

60mm	17mm	125	5316
80mm	20mm	150	5317



5317



## Ruedas Acanaladas de fundicion - Un ruleman



Diametro  
del tornillo

Cod.  
Ruleman

Ancho  
Canal V

Ancho  
Canal H

Cod.  
Canal V

Cod.  
Canal H

		KG	Diametro del tornillo	Cod. Ruleman	Ancho Canal V	Ancho Canal H	Cod. Canal V	Cod. Canal H
50mm	19mm	60	3/8"	6200	13x7	8,5x6	10013	10033
60mm	19mm	80	3/8"	6200	13x7	8,5x6	10014	10034
70mm	19mm	100	3/8"	6200	13x7,5	8,5x6	10015	10035
90mm	20mm	150	12mm	6202	13x7,5	9x6	10016	10036
100mm	20mm	160	12mm	6202	13x7,5	9x6	10017	10037
125mm	22mm	175	12mm	6203	13x7,5	10x7	10018	10038
150mm	25mm	200	12mm	6203	17x9	11x7	10019	10039



10017







## Ruedas Acanaladas de fundicion - Dos ruleman



Diametro  
del tornillo

Cod.  
Ruleman

Ancho  
Canal V

Ancho  
Canal H

Cod.  
Canal V

Cod.  
Canal H

100mm	32mm	200	12mm	6202	20x10	13x7	10023	10043
125mm	32mm	225	12mm	6203	22x11	14x8,5	10024	10044
150mm	32mm	250	12mm	6203	22x11	14x8,5	10025	10045
180mm	33mm	300	12mm	6203	22x11	14x8,5	10026	10046
200mm	38mm	350	Perno 25mm	6205	25x14	14x10	10027	10047
250mm	38mm	500	Perno 25mm	6205	25x14	14x10	10028	10048
300mm	44mm	600	Perno 25mm	6205	25x14	14x10	10029	10049



10029





## Rueda pivot de Nylon y PVC para portones



Eje

Cod.

50mm	15mm	50	165mm	Liso	5801
------	------	----	-------	------	------



5801

## Rueda pivot de Polipropileno para portones



Eje

Cod.

100mm	30mm	100	270mm	Liso	5802
-------	------	-----	-------	------	------



5802



## Soportes para ruedas


### Serie GP Neumáticas

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

Cod.



Tipo



Cod.		Tipo		
GN220	210	Girat c/base	115x100	85x75
GN270	260	Girat c/base	115x100	85x75
GN400	400	Girat c/base	170x130	135x90
FN220	210	Fija	115x100	85x75
FN270	260	Fija	115x100	85x75
FN400	400	Fija	170x130	135x90

### Serie GP Andamios

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda. Apto hasta 2 cuerpos de andamio. Caño de 2" para alojamiento de andamio

Cod.



Tipo

Cod.		Tipo
AG150	150	Giratoria
AG200	200	Giratoria
AGF150	150	Girat con freno
AGF200	200	Girat con freno
AF150	150	Fija
AF200	200	Fija


### Serie GS

Soporte de acero estampado de 5mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

Cod.



Tipo



Cod.		Tipo		
GS150	150	Girat c/base	170x130	135x90
GS200	200	Girat c/base	170x130	135x90
GS250	250	Girat c/base	170x130	135x90
FS150	150	Fija	170x130	135x90
FS200	200	Fija	170x130	135x90
FS250	250	Fija	170x130	135x90

### Serie HS (Carros Supermercado)

Soporte giratorio de acero estampado. Doble hilera de bolas. Acabado zincado.

Cod.



Tipo

Cod.		Tipo
HS125	125	Giratoria 1/2"





## Soportes para ruedas

### Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas.  
Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

Cod.



Tipo



Cod.		Tipo	115x100	85x75
GP100	100	Giratoria c/base	115x100	85x75
GP125	125	Giratoria c/base	115x100	85x75
GP150	150	Giratoria c/base	115x100	85x75
GP200	200	Giratoria c/base	115x100	85x75
GP250	250	Giratoria c/base	115x100	85x75
GP100F	100	Girat c/base y freno	115x100	85x75
GP125F	125	Girat c/base y freno	115x100	85x75
GP150F	150	Girat c/base y freno	115x100	85x75
GP200F	200	Girat c/base y freno	115x100	85x75
GP250F	250	Girat c/base y freno	115x100	85x75
FP100	100	Fija	115x100	85x75
FP125	125	Fija	115x100	85x75
FP150	150	Fija	115x100	85x75
FP200	200	Fija	115x100	85x75
FP250	250	Fija	115x100	85x75





## Soportes para ruedas

### Serie M

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.

Cod.



Tipo



Cod.		Tipo	125x100	100x75
GL100	100	Giratoria c/base	125x100	100x75
GM75	75	Giratoria c/base	105x85	80x60
GM100	100	Giratoria c/base	105x85	80x60
GM125	125	Giratoria c/base	105x85	80x60
GM150	150	Giratoria c/base	135x110	105x80
GM200	200	Giratoria c/base	135x110	105x80
GMF75	75	Girat c/base y freno	105x85	80x60
GMF100	100	Girat c/base y freno	105x85	80x60
GMF125	125	Girat c/base y freno	105x85	80x60
GMF150	150	Girat c/base y freno	135x110	105x80
GMF200	100	Girat c/base y freno	135x110	105x80
FM75	75	Fija	105x85	80x60
FM100	100	Fija	105x85	80x60
FM125	125	Fija	105x85	80x60
FM150	150	Fija	135x110	105x80
FM200	200	Fija	135x110	105x80
GRM75	75	Giratoria 1/2"	-	-
GRM100	100	Giratoria 1/2"	-	-
GRM125	125	Giratoria 1/2"	-	-
GRM150	150	Giratoria 1/2"	-	-
GRMF75	75	Girat 1/2" y freno	-	-
GRMF100	100	Girat 1/2" y freno	-	-
GRMF150	150	Girat 1/2" y freno	-	-





## Soportes para ruedas

### Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.

Cod.



Tipo



Cod.		Tipo	135x100	105x80
GTV100	100	Giratoria c/base	135x100	105x80
GTV125	125	Giratoria c/base	135x100	105x80
GTV150	150	Giratoria c/base	135x100	105x80
GTV200	200	Giratoria c/base	135x100	105x80
GTV250	250	Giratoria c/base	135x100	105x80
GTV100F	100	Girat c/base y freno	135x100	105x80
GTV125F	125	Girat c/base y freno	135x100	105x80
GTV150F	150	Girat c/base y freno	135x100	105x80
GTV200F	200	Girat c/base y freno	135x100	105x80
GTV250F	250	Girat c/base y freno	135x100	105x80
FTV100	100	Fija	135x100	105x80
FTV125	125	Fija	135x100	105x80
FTV150	150	Fija	135x100	105x80
FTV200	200	Fija	135x100	105x80
FTV250	250	Fija	135x100	105x80





## Soportes para ruedas

### Serie R

Soportes para grandes cargas. Plato y disco de 1/2". Alas fuertemente soldadas de 5/16" de espesor. Giro axial en base a un rodamiento de precisión blindado (6204). Giro radial sobre una hilera de bolillas de acero de 3/8". Perno central de 20mm. Tuerca autofrenante. Sistema de fijación: base para 4 tornillos.

Cod.



Tipo



GR125	125	Girat c/base	170x130	135x90
GR150	150	Girat c/base	170x130	135x90
GR200	200	Girat c/base	170x130	135x90
GR250	250	Girat c/base	170x130	135x90
FR125	125	Fija	170x130	135x90
FR150	150	Fija	170x130	135x90
FR200	200	Fija	170x130	135x90
FR250	250	Fija	170x130	135x90

### Serie R 2 / PX (Ancho 70mm)

Soportes para grandes cargas. Plato y disco de 5/8". Alas fuertemente soldadas de 1/2" de espesor. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos (30205). Giro radial sobre una crapodina. Perno central de 25mm. Tuerca castillo. Sistema de fijación: base para 4 tornillos.

Cod.



Tipo



GR200X75	200x70	Girat c/base	200x152	160x115
GR250X75	250x70	Girat c/base	200x152	160x115
GR300X75	300x70	Girat c/base	200x152	160x115
FR200X75	200x70	Fija	200x152	160x115
FR250X75	250x70	Fija	200x152	160x115
FR300X75	300x70	Fija	200x152	160x115





## Soportes para ruedas

### Serie PX (Ancho 50mm)

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro sobre dos crapodinas. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.

Cod.



Tipo



Cod.		Tipo	140x130	115x105
GPX100	100	Giratoria c/base	140x130	115x105
GPX125	125	Giratoria c/base	140x130	115x105
GPX150	150	Giratoria c/base	140x130	115x105
GPX200	200	Giratoria c/base	140x130	115x105
GPX250	250	Giratoria c/base	140x130	115x105
GPX100F	100	Girat c/base y freno	140x130	115x105
GPX125F	125	Girat c/base y freno	140x130	115x105
GPX150F	150	Girat c/base y freno	140x130	115x105
GPX200F	200	Girat c/base y freno	140x130	115x105
GPX250F	250	Girat c/base y freno	140x130	115x105
FPX100	100	Fija	140x130	115x105
FPX125	125	Fija	140x130	115x105
FPX150	150	Fija	140x130	115x105
FPX200	200	Fija	140x130	115x105
FPX250	250	Fija	140x130	115x105







## Repuestos

### Cámaras

Cod.	Para ruedas:
NC2504	1901/1905/1913/1914/1915 1982/1983/1984/1985
NC3504	1902/1903/1907/1918/1920 1980/1981/1986/1987
NC3506	1921/1923
NC3508	1924/1925/1929/1930/1975
NC4008	1910/1927/1928/1931 1933/1988/1989

### Cubiertas

Cod.	Para ruedas:
CU2504	1901/1905/1913/1914/1915 1982/1983/1984/1985
CU3504	1902/1903/1907/1918/1920 1980/1981/1986/1987
CU3506	1921/1923
CU3508	1924/1925/1929/1930/1975
CU4008	1910/1927/1928/1931 1933/1988/1989

### Bujes para ruedas

Cod.	Exterior
BUJE1	1/2"
BUJE3	5/8"
BUJE4	3/4"
BUJE5	12mm
BUJE6	15mm (para ruedas 4002)
BUJE7	20mm (para ruedas 4003/4/5)
BUJE13	25mm
BUJE6202T	Torneado 17mm (rul 6003)
BUJE6204T	Torneado 20mm (rul 6204)
BC	Buje plást 1925 / 1927 / 11404
BH	Buje plást 1930 / 1931 / 11400

### LLantas (no incluye bulonería y rodam)

Cod.	Para ruedas:
TP4D	1980/1982 (par de llantas)
TP4C	1913/1918 (par de llantas)
TP4A	1981/1983/1985/1987 (par de llantas)
TP4	1915/1920/1984/1986 (par de llantas)
TP8	1924
TP8H	1929
TP8R	1975
TP82	1988
TP8H2	1989
TP8R2	1933
TL8	1925/1927/1930/1931/11404 11404 (par de llantas)
TL2	11402 (par de llantas)





## Repuestos

### Rodamientos

Cod.	Interior x Exterior
R608	8x22mm
6003	17x35mm
6202/19	19x35mm
6004	20x42mm
6005	25x47mm
6203	17x40mm
6204	20x47mm
6205	25x52mm
6304	20x52mm

### Aros de goma macizos

Cod.	Para ruedas:
A260	1802/1818/1820/1880 1881/1886/1887
A400	11400/11402/11404

