



Ruedas**Hofer**

CATALOGO ELEMENTOS
PARA EL MOVIMIENTO
DE CARGAS 2025



Índice

Carros para paquetes	- 3
Carros para bidones de 20 litros	- 6
Carros para tubos de gas	- 7
Carros para tambores de 200 litros	- 9
Soportes para estacionar tambores	- 10
Escaleras móviles	- 11
Rack para bidones de 20 litros	- 12
Zorras reforzadas	- 13
Carro repositor supermercado	- 14
Carro para cajones plásticos de envío a domicilio	- 14
Carreta mayorista y chango de supermercado	- 15
Roll container cerrado	- 16
Carros para picking	- 17
Carretillas	- 18
Zorras hidráulicas	- 19
Zorras eléctricas	- 21
Mesas hidráulicas	- 22
Mini apilador hidráulico	- 22
Skates industriales	- 23
Apiladores hidráulicos	- 24
Apiladores electricos y semi-electricos	- 25





Carros para paquetes

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Mango	Pala mm	Capacidad de carga Kgs
26129	Neumáticas	210	Abierto con puños	270x400	150
26130	PVC compacta	175	Abierto con puños	270x400	150
26131	PVC compacta	175	Cerrado	270x400	150
26132	Neumáticas	260	Cerrado	270x400	150
26103	Neumáticas	260	Cerrado	240x400	150
26181	PVC compacta	200	Abierto con puños	290x375	250
26105	Chapa y goma	200	Cerrado	290x375	250
26106	Neumáticas	260	Cerrado	290x375	200

Opcionales: Respaldo curvo, Barandas laterales, Pala rebatible





Carros para paquetes - Reforzados - Doble eje - Base de 290x375mm

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Mango	Capacidad de carga Kgs
26102	Compactas PVC	175	Abierto	200
26107	Chapa y goma	200	Cerrado	250
26108	Neumáticas	260	Cerrado	150

Opcionales: Barandas laterales, Pala abatible



Carros "mini" plegables

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Pala mm	Capacidad de carga Kgs
26133	Plásticas	135	200x270	50
26151	Chapa y goma	125	200x270	50
26164	PVC compacta	150	240x400	80



Carrs reforzado "verdulero"

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Pala mm	Capacidad de carga Kgs
26104	Neumáticas con ruleman	400	290x375	300





Carros para paquetes - Convertibles (2 posiciones)

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Ruedas giratorias Ø mm	Pala mm	Tipo
26180	PVC compacta	150	75	240x400	Mini
26109	Neumáticas	260	125	290x375	Reforzado
26187	Neumáticas	260	125	200x445	Aluminio
26184	Semi Neumáticas	260	125	200x445	Aluminio





Carros para bidones de 20 litros

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Modelo
26141	Neumáticas	260	4 bidones / brazos rebatibles
26143	PVC compacta	250	4 bidones / brazos rebatibles
26142	Neumáticas	260	8 bidones
26136	PVC compacta	250	8 bidones



26141



26143



26142



Carros para un tubo de gas

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Mango	Para tubo
26112	PVC compacta	175	Abierto	6 mt3
26114	Neumáticas	260	Abierto	6 mt3
26169	PVC compacta	175	Cerrado	6 mt3
26170	Neumáticas	260	Cerrado	6 mt3
26139	Chapa y goma	150	Un puño	2 mt3
26149	Neumáticas	210	Un puño	2 mt3
26111	Neumáticas	400	Abierto	45 kgs



26112



26114



26169



26170



26139



26149



26111



Carros para dos tubos de gas

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Para tubo
26110	Chapa y goma (2 fijas y 1 girat)	200/85	Gasógeno / oxígeno
26113	PVC compacta	350	Dos tubos oxígeno y/o acetileno
26115	Neumáticas	360	
26123	PVC compacta	350	Un tubo de oxígeno y una garrafa
26125	Neumáticas	360	
26126	PVC compacta	350	Un tubo de oxígeno y un tubo de gas de 45 kgs
26128	Neumáticas	360	



26110



26113



26115



26123



26126



Carros para tambores de 200 litros

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Modelo
26116	PP negro (2 fijas y 2 girat)	75	Cuna volcadora
26152	Aro adicional para tambor plástico		
26122	Chapa y goma	175	Dos ruedas
26124	Chapa y goma	175/150	Tres ruedas (1 giratoria)
26120	Neumáticas con ruleman	400	Dos ruedas
26118	PP / PVC	200	Cuatro ruedas (apto tambor plástico)
26119	Chapa y goma	150/250	Carro - cuna Cuatro ruedas
26192	Hierro y goma	150/250	Cuatro ruedas (2 giratorias)
26121	PP negro	75	Aro tambor metálico
26153	PP y poliuretano con ruleman	75	Aro tambor metálico
26154	PP negro	75	Aro tambor plástico
26155	PP y poliuretano con ruleman	75	Aro tambor plástico
26117	Chapa y goma con ruleman	400	Zincado tambores de miel 350 kgs
26127	Neumáticas con ruleman	400	



26116



26116+26152



26118



26119



26122



26124



26120



26127



26121



26155



26192



Carros hidráulicos para tambores

Cod.	Elevación mm	Dimensiones mm	Carga kgs	Ruedas.
26054	400	870x820x1200	300	Nylon
26055	200	850x985x961	300	Nylon
26062	300	850x790x1150	350	H. Poliuret
26065	330	650x1185x1300	350	H. Poliuret

Permite acceder al tambor desde un pallet



26054



26055



26062



26065

Carro volcador para tambores - 300 Kgs - Ruedas de Hierro y poliuretano

Cod.	Dimensiones mm
26058	980x840x1700



26058



26058

Carro para tambores con lanza - 300 Kgs - Ruedas de Nylon

Cod.	Dimensiones mm
26061	740x1020x780



26061



26061



Soportes para estacionar tambores

Cod.	Medidas	Modelo
26185	1380x705x 306mm	Soporte simple para dos tambores
26186	1330x550x 900mm	Soporte apilable con columnas para dos tambores
26295	1300x1300mm	Soporte para 4 tambores con bandeja anti derrame y uñas para apilador



26185



26295



26186



Escaleras móviles

Cod.	Ruedas Ø / Material	Disposición de las ruedas	Cantidad de escalones	Altura de la plataforma	Medidas (largo x ancho x altura total)	Escalón	Plataforma
26309	125x32mm / PP y PVC	Dos fijas	2	600mm	750x500x 1400mm	100x435mm	500x300mm
26373	125x32mm / PP y PVC	Dos fijas	3	800mm	750x500x 1600mm	100x435mm	500x300mm
26305	175x50mm / Goma	Dos ruedas fijas sobre u eje	3	1000mm	1120x800x 1800mm	150x535mm	600x600mm
26316	175x50mm / Goma	Dos ruedas fijas sobre u eje	5	1500mm	1500x800x 2300mm	150x353mm	600x600mm
26304	125x38mm / Hierro y poliuretano	Dos fijas y dos giratorias con freno	5	1500mm	2000x800x 2300mm	200x535mm	600x600mm
26300	150x50mm / PP y poliuretano	Dos fijas y dos giratorias con freno	9	2500mm	3000x900x 3300mm	200x535mm	600x600mm
26301	150x50mm / PP y poliuretano	Dos fijas y dos giratorias con freno	12	3000mm	3500x900x 3800mm	200x535mm	600x600mm

Consultar por otras medidas





Rack para bidones de 20 litros - con puertas

Cod.	Modelo	Uñas para autoelevador	Medidas (ancho x profundidad x altura total)
Rack8	Para 8 bidones	No	325x1000x 1256mm
Rack12	Para 12 bidones	Si	675x1000x 875mm
Rack12/2	Para 12 bidones	No	675x1000x 775mm
Rack24	Para 24 bidones	Si	1000x1000x 1365mm
Rack24/2	Para 24 bidones	No	1000x1000x 1265mm
Rack30	Para 30 bidones	Si	1000x1000x 1645mm
Rack30/2	Para 30 bidones	No	1000x1000x 1545mm
Rack32	Para 32 bidones	Si	1325x1000x 1365mm
Rack32/2	Para 32 bidones	No	1325x1000x 1265mm
Rack40	Para 40 bidones	Si	1325x1000x 1645mm
Rack40/2	Para 40 bidones	No	1325x1000x 1545mm

Consultar por otras medidas



Rack24



Zorra reforzada - Estructura metálica - Piso de madera - 1200x600m

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Modelo	KG
25042	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160	Una baranda de empuje	250
25043	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160	Dos barandas de empuje	250
25044	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160	Dos barandas de empuje y una lateral fija	250
25045	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160	Tres barandas de empuje y una lateral rebatible	250
25046	Neumáticas (2 fijas y 2 girat)	260	Una baranda de empuje	200
25048	PP y poliuretano con rul (2 fijas y 2 girat)	150	Una baranda de empuje	500
25049	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160	Porta placas con tres barandas removibles	250



25042

Cod. 25063 Recargo por piso metálico zorras



25044



25046



25045



25049



25045+25063



25048+25063





Carro repositor supermercado

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Medidas	
26193	PVC (4 giratorias)	125	720x460x935mm	Zincado
26200	PVC (4 giratorias)	125	720x460x935mm	
26194	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160	860x600x815mm	Zincado
26201	PVC (4 giratorias)	125	860x600x815mm	



26193



26200



26194

Carro para cajones plásticos de envío a domicilio

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Medidas
26195	PVC (4 giratorias)	125	360x455x580mm



26195



Carreta mayorista de supermercado

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Medidas	Capacidad kgs
26099	PP Y PVC	150x50	1520x720x970mm	500



26099

Chango de supermercado

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Capacidad	Medidas
CH54	PVC	100	80lts	770x520x970mm
CH55	PVC	100	120lts	900x570x990mm
CH56	PVC	125	180lts	920x590x1020mm



CH54



CH55



Roll container cerrado - Con puerta y techo - 400kgs

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Medidas	Terminación
26190	Nylon (dos fijas y dos giratorias)	125x38	800x700x1800mm	Pintado

Cod. 25078 Estante adicional



Roll container embutible - Con puerta y estante - 400kgs

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Medidas	Terminación
26191	PP (dos fijas y dos giratorias)	125x44	810x715x1730mm	Zincado





Carros para picking - Piso metálico

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Medidas	Modelo
25050	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160x40mm	1000x600x1000mm	Dos pisos - sin laterales
25051	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160x40mm	1000x600x1000mm	Tres pisos - sin laterales
25070	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160x40mm	1000x600x1000mm	Cuatro paredes con malla de alambre - un lateral abatible a la mitad - piso metálico
25075	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	160x40mm	1200x600x1000mm	Cuatro paredes con malla de alambre - piso metálico
25076	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	200x50mm	1200x600x1800mm	Dos estantes - Frentes de malla
25073	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	200x50mm	1200x600x1800mm	Tres estantes - Frentes de malla
25071	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	200x50mm	1200x600x1800mm	Un lateral y ambos frentes con malla de alambre - un lateral libre - piso metálico
25072	Chapa y goma (2 fijas y 2 girat)	200x50mm	1200x600x1800mm	Cuatro paredes con malla de alambre - un lateral abatible a la mitad - piso metálico
25057	Chapa y goma con ruleman	400x100mm	1400x700x1300mm	Dos barandas - lanza de tiro con tren giratorio - piso metálico
25058	Neumáticas llanta metálica con rul	400x100mm	1400x700x1300mm	Dos barandas - lanza de tiro con tren giratorio - piso metálico

Cod. 25077 Estante adicional para 25071/25072

Cod. 25066 Baranda abatible para 25057/25058



25050



25070



25075



25071+2 25077



25072



25073



25057



Carretilla metálica

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Capacidad litros	Chasis	Batea
25022	Neumática	360	80	Pintado	Zincada



25022

Carretilla plástica

Cod.	Tipo de ruedas	Ruedas Ø mm	Capacidad litros	Chasis	Batea
25013	Neumática	360	100	Pintado	Verde
25001	Plástica	360	90	Zincado	Color
25002	Neumática	360	90	Zincado	Color
25003	Plástica	360	90	Zincado	Negra
25004	Neumática	360	90	Zincado	Negra



25013



25001



25003

Repuestos - Carretillas

Cod.	Articulo
PP31	Puño de goma para caño 1 1/4"
25005	Chasis zincado



PP31

Cod.	Articulo
EJE	Eje para carretillas
25008	Batea color 90 litros
25009	Batea negra 90 litros



Zorras hidráulicas - 2000 kgs - Ruedas de nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26000	550	1120	160x50mm	70x60mm	75	185
26001	685	1220	160x50mm	70x60mm	75	185



26001

Zorras hidráulicas - 2500 kgs - Ruedas de nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26004	550	1150	180x50mm	80x70mm	85	195
26005	685	1220	180x50mm	80x70mm	85	195



26004

Zorras hidráulicas - 2500 kgs - Ruedas de Hierro y poliuretano

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26002	550	1150	180x50mm	80x70mm	85	195
26003	685	1220	180x50mm	80x70mm	85	195



26003

Zorras hidráulicas - 3000 kgs - Ruedas de nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
25950	550	1150	180x50mm	80x70mm	85	195
25951	685	1220	180x50mm	80x70mm	85	195



25951

Zorras hidráulicas - 300 kgs - Ruedas de Hierro y poliuretano

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
25952	550	1150	180x50mm	80x70mm	85	195
25953	685	1220	180x50mm	80x70mm	85	195



25953





Zorras hidráulicas - 5000 kgs - Ruedas de Nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26050	550	1150	180x50mm	80x70mm	85	195
26051	685	1220	180x50mm	80x70mm	85	195



26050

Zorras hidráulicas - 2500 kgs - Ruedas de Hierro y poliuretano - Bajo perfil

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26033	550	1150	160x50mm	60x70mm	65	175
26034	685	1220	160x50mm	60x70mm	65	175



26033

Zorras hidráulicas - 2500 kgs - Ruedas de Hierro y poliuretano - Con balanza

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26006	550	1150	180x50mm	80x70mm	85	195
26018	685	1220	180x50mm	80x70mm	85	195

Sin impresora

26026	550	1150	180x50mm	80x70mm	85	195
26019	685	1220	180x50mm	80x70mm	85	195

Con impresora



26018

Zorras hidráulicas Pantográficas - 1500 kgs - Ruedas de Hierro y poliuretano

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26010	540	1150	180x50mm	80x70mm	85	800
26007	680	1220	180x50mm	80x70mm	85	800



26010

Zorras hidráulicas Galvanizadas - 2500 kgs - Ruedas de Nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26027	550	1150	180x50mm	80x70mm	85	195
26028	685	1220	180x50mm	80x70mm	85	195



26028





Zorras hidráulicas de acero inoxidable - 2000 kgs - Ruedas de Nylon

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26029	550	1150	180x50mm	80x70mm	85	195
26030	685	1220	180x50mm	80x70mm	85	195



Zorra eléctrica - 2000 kgs - Ruedas de Hierro y Poliuretano

Cod.	Ancho mm	Largo mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Rodillos Estabilizadores	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26043	550	1220	210x75	80x70	70x45	85	190
26044	550	1220	210x75	80x70	70x45	85	205

Hombre a bordo





Mesa hidráulica - 300/800 kgs

Cod.	Capacidad de carga	Plataforma mm	Ruedas Ø	Altura mínima mm	Altura máxima mm
26052	300	855x500	125mm	340	900
26053	350	910x500	125mm	350	1500
26008	500	855x500	125mm	340	900
26009	800	1000x510	150mm	420	1000



26052



26008

Mini Apilador Hidraulico - Ruedas macizas - Uñas ajustables

Cod.	Capacidad de carga	Elevación mm	Ruedas mm	Rodillos mm	Dimensiones mm	Largo Uñas mm
26046	200kgs	930	250x40	50x40	900x660x1220	550



26046



26046



Skate industrial - Rodillos de Hierro y poliuretano

Cod.	Capacidad de carga	Cantidad de rodillos	Rodillos $\varnothing$	Dimensiones mm
26059	6000	4	80x70mm	300x215x105
26060	8000	6	80x70mm	400x215x105



26059



26060

Skate industrial con manija - Rodillos de Hierro y poliuretano

Cod.	Capacidad de carga	Cantidad de rodillos	Rodillos $\varnothing$	Dimensiones mm
26063	4000	4	80x70mm	380x470x1100
26064	6000	6	80x70mm	600x650x1100



26063



26064



Apilador hidráulico para tambores - 350 kgs - Ruedas de Nylon

Cod.	Elevación mm	Dimensiones mm
26016	1400	1190x890x2000



Apiladores hidráulicos - Ruedas de Hierro y Poliuretano - Uñas ajustables

Cod.	Capacidad de carga kgs	Elevación mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Dimensiones mm
26011	1000	1600	180x50mm	75x50mm	2030x785x1650
26015	2000	1600	180x50mm	75x70mm	2030x785x1650
26012	1000	2500	180x50mm	75x50mm	1850x785x1650
26013	1000	3000	180x50mm	75x50mm	2050x785x1650
26056	2000	2500	180x50mm	75x70mm	1850x785x1650
26057	2000	3000	180x50mm	75x70mm	2050x785x1650





Apiladores semi eléctricos - Ruedas de Hierro y Poliuretano

Incluye batería y cargador

Cod.	Capacidad de carga kgs	Elevación mm	Ruedas Ø	Rodillos Ø	Dimensiones mm
26039	1500	3000	180x50mm	80x70mm	2100x760x1850



26039

Apilador semi eléctricos para cargas livianas - Ruedas de Polipropileno

Incluye cargador

Cod.	Capacidad de carga kgs	Elevación mm	Ruedas Ø mm	Rodillos Ø mm	Dimensiones mm
26040	500	1600	150	50x80	2300x700x1270



26040

Apilador semi eléctrico auto cargable - Ruedas de Polipropileno

Incluye cargador

Cod.	Capacidad de carga kgs	Elevación mm	Ruedas Ø mm	Rodillos Ø mm	Dimensiones mm
26045	1000	1600	125	50x80	1490x1000x2100



26045

Apiladores eléctricos - Ruedas de Hierro y Poliuretano

Incluye batería y cargador

Cod.	Capacidad de carga kgs	Elevación mm	Ruedas Ø mm	Rodillos Ø mm	Dimensiones mm
26021	1500	3500	210x75/115x55	80x70	2250x800x1830
26022	2000	4500	250x80/115x55	80x70	2250x1160x2080

Hombre a bordo



26021



26022