




Ruedas de Chapa y goma - Serie liviana

Aro de goma negra. Llantas metálicas de acero estampado. Acabado zincado. Eje liso o rulemanes.



Eje

Cod.



-20°C a +60°C

100mm	30mm	50	3/8"	Liso	10100
110mm	30mm	70	1/2"	Liso	10110
125mm	30mm	90	1/2"	Liso	10125
140mm	35mm	110	1/2"	Liso	10140
150mm	35mm	120	1/2"	Liso	10150
175mm	35mm	150	1/2"	Liso	10175
200mm	40mm	175	1/2"	Liso	10200
250mm	40mm	200	3/4"	Liso	10250
300mm	50mm	220	3/4"	Liso	10300
350mm	60mm	240	1"	Liso	10350
350mm	60mm	240	5/8"	Liso	10354
380mm	60mm	250	1"	Liso	10380
400mm	60mm	280	1"	Liso	10400



10100



10110



10140



10150



10200



10250



10350



10354



10380




10400





Ruedas de Chapa y goma - Serie reforzada



Eje

Cod.


150mm	40mm	150	3/4"	Liso	11150
175mm	50mm	175	3/4"	Liso	11175
200mm	50mm	200	3/4"	Liso	11200
200mm	50mm	200	17mm	Rulemanes	11202
200mm	50mm	200	20mm	Rulemanes	11203
250mm	50mm	250	3/4"	Liso	11250
250mm	50mm	250	17mm	Rulemanes	11252
250mm	50mm	250	20mm	Rulemanes	11253
300mm	60mm	300	3/4"	Liso	11300
300mm	60mm	300	25mm	Rulemanes	11302
400mm	100mm	400	1"	Liso	11400
400mm	100mm	400	25mm	Rulemanes	11402
400mm	100mm	400	5/8"	Liso	11404





Ruedas de Chapa y goma - Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.



-20°C a +60°C



Eje



Cod. Giratoria

Cod. Giratoria con freno

Cod. Fija

200mm	50mm	200	240mm	Eje	115x100	85x75	Cod. Giratoria	Cod. Giratoria con freno	Cod. Fija
200mm	50mm	200	240mm	Rulemanes	115x100	85x75	4034	3970	4036
250mm	50mm	250	290mm	Rulemanes	115x100	85x75	4038	3971	4039



4034



3970



4036



4038



3971



4039

