


Ruedas solas

Aro de poliuretano (Dureza 90 Shore A). Núcleo de fundición de hierro. Con rulemanes.

Diámetro	Ancho	Diámetro interior	Carga Kgs.	Eje	Cod.
75	32	12mm	200	Rulemanes	4586
100	50	17mm	500	Rulemanes	5100
125	50	17mm	600	Rulemanes	5101
150	50	17mm	700	Rulemanes	5102
150	65	25mm	1000	Rulemanes	5103
200	50	20mm	900	Rulemanes	5105
200	70	25mm	1200	Rulemanes	5106
250	50	20mm	1000	Rulemanes	5108
250	70	25mm	1300	Rulemanes	5109
300	70	25mm	1400	Rulemanes	5111
400	70	25mm	1500	Rulemanes	5113

5105


Serie TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.

Diámetro	Ancho	Carga Kgs.	Eje	Altura total	Plato mm.	Entre centros	Giratoria c/base	Giratoria c/base y freno	Fija
75	32	170	Rulemanes	106	105x85	80x60	3730	3732	3734
100	50	300	Rulemanes	142	135x100	105x80	3731	3733	3735
125	50	350	Rulemanes	165	135x100	105x80	5065	5069	5073
150	50	400	Rulemanes	195	135x100	105x80	5066	5070	5074
200	50	500	Rulemanes	240	135x100	105x80	5067	5071	5075
250	50	600	Rulemanes	295	135x100	105x80	5068	5072	5076

5066



5070



5074




Serie PX

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.

Diámetro	Ancho	Carga Kgs.	Eje	Altura total	Plato mm.	Entre centros	Giratoria	Giratoria c/base y freno	Fija
100	50	500	Rulemanes	155	140x130	115x105	5120	5190	5134
125	50	600	Rulemanes	183	140x130	115x105	5121	5191	5135
150	50	700	Rulemanes	205	140x130	115x105	5122	5192	5136
200	50	900	Rulemanes	251	140x130	115x105	5123	5193	5137
250	50	1000	Rulemanes	306	140x130	115x105	5124	5194	5138
150	65	1000	Rulemanes	215	200x152	160x115	5125	-	5139
200	70	1200	Rulemanes	260	200x152	160x115	5126	5187	5140
250	70	1300	Rulemanes	315	200x152	160x115	5127	5188	5141
300	70	1400	Rulemanes	370	200x152	160x115	5128	5189	5142
400	70	1600	Rulemanes	470	200x152	160x115	5133	-	5147

5122



5192



5136


Serie APX

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos. Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Consultar por freno.

Diámetro	Ancho	Carga Kgs.	Eje	Altura total	Plato mm.	Entre centros	Giratoria	Giratoria c/base y freno	Fija
150	50	180	Rulemanes	220	140x130	115x105	5150	5195	5157
200	50	250	Rulemanes	292	180x140	150x100	5151	5196	5158
250	50	250	Rulemanes	340	180x140	150x100	5152	5197	5159

5151



5196



5158




Serie D

Soportes para grandes cargas. Alas fuertemente soldadas. Giro axial en base a un rodamiento cónico a rodillos.
 Giro radial sobre una crapodina. Sistema de fijación: base para 4 tornillos. Doble rueda con rulemanes.

Diámetro	Ancho	Carga Kgs.	Eje	Altura total	Plato mm.	Entre centros	Giratoria	Fija
150	2x65	2000	Rulemanes	240	200x200	160x160	5182	5186
200	2x70	2400	Rulemanes	290	200x200	160x160	5170	5176
250	2x70	2600	Rulemanes	348	200x200	160x160	5171	5177
300	2x70	2800	Rulemanes	398	200x200	160x160	5172	5178
400	2x70	3500	Rulemanes	540	200x200	160x160	5174	5180

