



## Ruedas de Poliuretano - Serie Hi - Tech

Núcleo de Polipropileno. Banda de poliuretano inyectado. Eje liso o rulemanes.



-20°C a +70°C



Eje Cod.

| 75mm  | 32mm | 100 | 5/16" | Liso      | 3900 |
|-------|------|-----|-------|-----------|------|
| 75mm  | 32mm | 100 | 5/16" | Ruleman   | 3901 |
| 100mm | 32mm | 125 | 5/16" | Liso      | 3902 |
| 100mm | 32mm | 125 | 5/16" | Ruleman   | 3903 |
| 125mm | 32mm | 150 | 5/16" | Liso      | 3904 |
| 125mm | 32mm | 150 | 5/16" | Ruleman   | 3905 |
| 125mm | 50mm | 350 | 17mm  | Rulemanes | 3907 |
| 150mm | 50mm | 400 | 3/4"  | Liso      | 3908 |
| 150mm | 50mm | 400 | 17mm  | Rulemanes | 3909 |
| 200mm | 50mm | 500 | 3/4"  | Liso      | 3910 |
| 200mm | 50mm | 500 | 17mm  | Rulemanes | 3911 |



3904



3905



3908



3909





## Ruedas de Poliuretano - Serie Hi - Tech M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



-20°C a +70°C



Eje



|  |                     |           |      |
|--|---------------------|-----------|------|
|  | Cod.                | Giratoria | Cod. |
|  | Giratoria con freno | Fija      |      |

| 75mm  | 32mm | 100 | 106 | Liso      | 105x85  | 80x60  | 3920 | 3930 | 3940 |
|-------|------|-----|-----|-----------|---------|--------|------|------|------|
| 75mm  | 32mm | 100 | 106 | Ruleman   | 105x85  | 80x60  | 3921 | 3931 | 3941 |
| 100mm | 32mm | 125 | 128 | Liso      | 105x85  | 80x60  | 3922 | 3932 | 3942 |
| 100mm | 32mm | 125 | 128 | Ruleman   | 105x85  | 80x60  | 3923 | 3933 | 3943 |
| 125mm | 32mm | 150 | 155 | Liso      | 105x85  | 80x60  | 3924 | 3934 | 3944 |
| 125mm | 32mm | 150 | 155 | Ruleman   | 105x85  | 80x60  | 3925 | 3935 | 3945 |
| 150mm | 50mm | 300 | 190 | Liso      | 135x110 | 105x80 | 3926 | 3936 | 3946 |
| 150mm | 50mm | 300 | 190 | Rulemanes | 135x110 | 105x80 | 3927 | 3937 | 3947 |
| 200mm | 50mm | 400 | 240 | Liso      | 135x110 | 105x80 | 3928 | 3938 | 3948 |
| 200mm | 50mm | 400 | 240 | Rulemanes | 135x110 | 105x80 | 3929 | 3939 | 3949 |



3923



3933



3943



3928



3938



3948





## Ruedas de Poliuretano - Serie Hi - Tech M reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



-20°C a +70°C



Eje



Cod. Giratoria con tornillo

Cod. Giratoria con tornillo y freno

| 75mm  | 32mm | 100 | 102 | Liso    | 1/2" | 3950 | 3956 |
|-------|------|-----|-----|---------|------|------|------|
| 75mm  | 32mm | 100 | 102 | Ruleman | 1/2" | 3951 | 3957 |
| 100mm | 32mm | 125 | 121 | Liso    | 1/2" | 3952 | 3958 |
| 100mm | 32mm | 125 | 121 | Ruleman | 1/2" | 3953 | 3959 |
| 125mm | 32mm | 150 | 155 | Liso    | 1/2" | 3954 | 3960 |
| 125mm | 32mm | 150 | 155 | Ruleman | 1/2" | 3955 | 3961 |



3952




3958





## Ruedas de Poliuretano - Serie Hi - Tech TV

Soporte de acero estampado. Alas de 4mm de espesor. Plato de 6mm de espesor. Acabado zincado.  
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Protector anti-polvo. Opcional freno total sobre soporte y rueda.



-20°C a +70°C



Eje



Cod. Giratoria

Cod. Giratoria con freno

Cod. Fija

| 100mm | 50mm | 350 | 165 | Rulemanes | 135x100 | 105x80 | 3962 | 3965 | 3968 |
|-------|------|-----|-----|-----------|---------|--------|------|------|------|
| 125mm | 50mm | 400 | 195 | Rulemanes | 135x100 | 105x80 | 3963 | 3966 | 3969 |
| 200mm | 50mm | 500 | 240 | Rulemanes | 135x100 | 105x80 | 3964 | 3967 | 3972 |



3962



3965



3968

